


VITT  
EMANUELE



Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu

70.4.32

26



75  
C  
6

JOHANNIS JONSTONI,  
DOCTORIS MEDICI,  
NOTITIA REGNI  
MINERALIS,

*Sen*

SUBTERRANEORUM  
CATALOGUS,

*Cum precipuis differentiis.*  
*Bib. Sec. Coll. Rom. Soc. J.*



LIPSIÆ

Sumptibus Viti Jacobi Trescheri  
Bibliopol. Uratislav.

---

Typis Hæred. Colerianorum.  
ANNO MDC LXL

*Nobilissimo, & Consultissimo*

V I R O

MARTINO BERN-  
HARDI, JCTO,

*Celsissimi Principis*

L U D O V I C I,

Ducis Silesiæ, Lignicensis, Bre-  
genfis, Goldtbergenfis &c. &c.

Confiliario & Secretario,

*Amico honoratissimo.*

*Hunc subterraneorum Corporum sylla-  
bum*

*Amicitia, & fferam inscribit*

L. M. Q.

Author.



# SUBTERRANEORUM CATALOGUS.

## TITULUS I.

### SUBTERRANEAE ERUMPENTIA ET EFFLUENTIA.

**S**ubterraneis suum in terræ visceribus, receptaculis, canalibus, cavernis, puteis, fibris, venis, rimis, seipsis etiam, gremium. *Erumpunt* inde quædam, quædam *effluunt*, haud pauca *effodiuntur*.

#### I. *Erumpunt*

1. *Aer subterraneus*, seu ibi conceptus, seu ab extra intrusus, frigidior æstate, calidior hyeme, putridus sæpè & foetens, quia carceri quasi includitur.

2. *Spiritus* (exhalationes, evaporationes) qui ex humore & ardore

do avidissimam sine damno sui pacit. Crassa aliquando flamma, liquidior quandoq; & valdè lucens, exurens nonnunquam, impotens sæpè. Ex illis, qui emicant, alii è mari, aquis, & terrarum profundò per crateres & voragines placidi vel furibundi profiliunt; alii terrarum crustæ, marisq; plano incubant, occulti secretò suò satiantur.

II. *Effluunt ex terrâ, Humores seu Aqua, & Succi.*

1. *Aquarum* fors ex halitu in canalium sublimi concreta, mari, fluvii, imbribus ipsis nasci, indeq; multifor-  
mi, pro exhalationis succi, terræ, lapidis, metalli mistura, qualitate & virtute imprægnatas elabi. Nobilissimæ *Thermæ & Acidulæ*. *Nitrosæ* foeminis fecunditatem conciliant, & viro-  
rum insaniam abolent. *Aluminosæ* lanas tingunt, ferrum indurant, abortum præcavent. *Sulfuræ* vitiligin-  
es tollunt, & mentem turbant. *Bituminosæ* temulentos, & abstemios efficiunt, nec quic-



quam mergi patiuntur. *Atramentosa* equos sternutare faciunt, & æris colorem ferro largiuntur. *Sandarachâ imbibitæ* voces canoras reddunt. *Spiritus calidis & siccis tinctæ*, omnia sorbent, maximè si arserint. *Auripigmentô* vel *succô lapidescente* imbutæ, illæ quidem calvitiam hominibus inferunt, & pecora pilis, ungibus & cornibus exuunt, hæ ungulas indurant.

2. *Succis liquidis* consistentia crassior, color & sapor varius, lapidescens, dum guttatim destillat, in tophulos duratui, & pendent in cameris styriæ; in urceos conditus vel è terra effluens, in lapides; potens in adspersa injectave ligna, chirothecas, folia, homines adeò totos. Vel cortice lapideô obducuntur, vel in lapidem abeunt, si se induit.

## TITULUS II.

### FOSSILIA,

#### CAP. I.

#### TERRÆ.

*Erunt-*

**E***Ruuntur ex terræ penetralibus, Terra, Succī concreti, bitumina, lapides & metalla. Eadem omnibus principia, Sal, Sulfur & Mercurius, vel si mavis Spiritus, Sulfur, Sal, Aqua & Terra: Par in terræ abdito indita à Deo multiplicandi potentia, Formæ suæ beneficiō, cooperantibus astris, calore, frigore, &c. formantur, & variè plerunq; complicantur inter se.*

*Terris ab exhalationibus, dum interanea telluris pererrant, origo; color, odor, sapor, varii: Injectæ aquæ solvuntur, & lutum fiunt. Inter affines Arena terra tenuis & lentis similitudine; pulvis si aridior; qui in Puteolanis collibus merfus sit lapis, quotidiè fortior. Sabulum (sabulo) arenâ crassior, quod si durum, asperum & pingve est; testesq; rotunditate refert, masculum dicitur: si molle, & solutum, femina. Saburra sabulum vilius, quò naves onerantur, & Glarea, quæ fragmenta lapidis refert. Ipsæ in vulgares, Medias, & Nobiliores dispescuntur:*

1. Ex vulgaribus inserviunt *Agricolis Marga & Medulla*: figulis & fullo-nibus *Argilla, Terra, Samia, Cretica, Cimolia, Erethria, Chia, Selinusia.*

*Marga*, terræ quidam adeps, & vel-ut glandula in corporibus, densante se in commissuris pinguedinis nucleo. *Alba leucargillon*: rufa, *Capnomarga*: sole & gelatione ita solvi facilis, ut tenuissimas bractæas faciat, *Columbina* dicitur: pabuli quàm frugum fertili-or, *glischromarga*. *Lac Lunæ* in mon-tibus Helvetiis, *Balmæ* quæ putris & *Lapis gossypij Indorum*, candida & cau-tibus saxorum nascens, huc spectant.

2. *Medulla saxorum*, si candida, flu-ida est vel pingvis: si metallica, statim in aëre duratur.

3. *Argilla nivei coloris Tasconium* Plinii est; ex quo catini pro fundendis metallis; & cui simile è monte Carolo, prope Pisas, effoditur, ex quo vasa, quæ vitram fusum in fornacibus conti-nent; Sulfur spirans *Majellana*: te-nuis, *Sigillaria rubra* & ceræ instar fle-xilis,

*xilis, Campi Damasceni*; glutinosissima *Lusitanica*, crassa, pingvis, & tenax, ex qua *Valpurgensia* vasa, rarissima, & quæ liquorem exsudare patitur, *Giselana*: pumicosa & cinerea, Hispanica prope Massiam oppidum: plumbei coloris, *Ipsensis*, reluctaturq; ignibus: fabuli modò aspersa *Aretina*, ex qua vas igni injectum vitri instar flectitur. Huc *Porcellanam* refer.

4. *Terra Samia* candida & pingvis est; lingvæ glutinosa, cujus in collyriis usus, *collyrion* seu *syropicon* vocatur; glebosior & crustacea *aster*, quia stellæ icone signabatur. Ex adoptitiis, *Ilvensis* & *Maltensis*.

5. *Creta* varii colores, candidus vulgari; quæ viridis, *Theodotia* à Theodoti fundo dicitur; quæ nitorē argenti micis reddit, *Argentaria*: quæ annuli sigillum ferebat, *sigillaria* & *annularis*: *Leucophaea* apud Fessanos *Creta Dei*, quia eâ cadavera mortuorum lavantur. *Ferruginea*, apud Mauros saponis vice. In Thuringia eruitur *særulea*,

A 5

Valden-

*Valdenburgi violacea.* Macra & sicca, rara & levis, *Cretula*.

6. *Cimolia* (Smeeti) cujus genera *Sarda* & *Umbrica* quam *saxum* vocant, crescitq; in macerando, seu illa candida, seu ad purpurissimum inclinans, pingvitas & adstrictio valida.

7. *Eretria*, si æra præducantur, violaceum reddit colorem. *Hanoverana* socia, pingvis & in modico cœruleo cinerea.

8. *Chia*, quia candidissima, pingvis ad instar amyli, ad mulierum cutem usus. *Edulis*, quia ab iisdem expetebatur, congener *Vincentina* dicta *Fionetto de Scio*.

9. *Selinusia*, lactei coloris, nitri instar splendens, aquâ dilui celerrima; eademq; tectoriorum altaria interpolantur. *Selinus* Siciliae oppidum nomen dedit.

II. *Mediæ* pictoribus debentur, & ex his I. *Paratonium*, a portu Ægypti versus Cyrenaicam ita dictum, Theophrasto fortè *Phalaris*, aliis *Creta*

*Creta littoralis*, spumam maris dicunt, solidatam cum limô, inde conchæ in eo, candidum pingvissimumq; , & tectoriis ténacissimum propter lævorem.

2. *Terramelia*, Theophrasto *Melina*, à Melo Insula, aspera & alumino-sa aliqvantulum Plinio alba, Dioscoridi cinerea, eiq; Melitensis tam naturalis ad cipereum declinans, quàm aquâ maceratâ, quæ croceum colorem induit, & in pastillos formatur, æmula.

3. *Ochra* (Sil) lutea & subpallida, in plumbi fodinis maximè reperitur. Optima lutea, friabilis, Attica, hacq; prima Mycon pingere instituit. *Marmorosa* in fodinis est. Datur & fistularis. Facititia paratur ex rubrica vel plumbo usto & macerato. Inter ad- optitias Terra Indica fucorum materia, Tripolitana, Hildesheimiensis, & Alana cinerea & pallida.

4. *Terra Cadmia*, sublutea si dura; alba quandoq; si mollior; effoditur inter Coloniam & Aquisgranum.

5. *Rubrica* (*Minij, Terra Sinopensis à Patria*) glebis suus color, extra maculosus, hacq; usi veteres ad splendorem. *Ægyptia* maximè picturis sorbetur, *cicerculum* dicta; pressior maximè fusca est, *Annabergensis* ferruginea; prope *Thermas Caroli* rufa & valdè pingvis. Fit & ex ochra in novis fictilibus usta. *Cambil Persarum* cutem si frices penetrans & *Terra Hebron* quam incolæ edunt, & per *Ægyptum* pro specie aromatica vendunt, inter congeneres.

6. *Terra pignitis*, *Eretriæ* simillima, pingvis, mollis & glutinosa, deglutientem strangulat, inde nomen, nisi à *Pigneo* *Lybiæ Mareotidis* vico malis.

III. *Nobiliorum* apud Medicos imprimis usus. Ex his

1. *Terra Lemnia*, *Plinio Sigillata*, quia signabatur, ut rubrica, propter colorem, *Abensinæ lutum divinum*, ab inventrice. Græcis σφεαγὴ αἶγος, quia effigie capræ signabatur, rubra & rosei aliquando coloris; pallescenti pingve-

pinguedo sebi instar. Quæ sigillo plurimum notarum insignitur & rubescit, *Aromaticam* vocant; Dianæ olim effigie, *sacram*; quæ in pastillos redigitur, & in quæ albedo rubedini permittitur, *maculosam*; quæ fabris inserviebat, *fabilem*; quæ fullonibus ad pannos extergendos, *fulloniam*. Lignicensis, (*axungia Lunæ*, quia sulfure Lunæ imprægnata creditur) & *unicornu minerale* ab efficacia. Blesensis, Marsica, Pedemontana, lutea, intus albo-rubra, Ilvensis vel candida vel alba maculis ferrugineis aspersa, vel sublutea, quam maculæ albæ scindunt. Bononiensis, ceræ æmula, Herculis Saxonix, Labacensis, sudores vehementer movens, Ebusia, Balearica, & Galata, quæ seipentes necat, inter affines.

2. *Terra Armena* (bolus Armenus, lutum Armeniacum) ex monte Armeniæ, Baganosa, tempore Galeni allata est, ad ochræ colorem tendit, & commanducata butyri instar liquefcit, si optima. Bolus in Italia, Ma-



tarenſis ſeu Acheruntius, Romanus, Caſſinenſis, Meldulenſis, Veſuleniſis, Ilvenſis; alibi, Orientalis, Juliacenſis, Strigenſis, lubricus, & bolum Theophraſti colore referens, Toccavienſis, Bæticus, Bohemicus, roſeus, croceus & pingvis, Budenſis, Wirtembergicus ex pallido ruber referri ad eum poſſunt.

## CAPUT II.

## SUCCI CONCRETI.

**S**ucci concreti ſalinâ ſuâ naturâ ſcoagulationi prompti, vel calore denſantur, vel frigore coguntur, in humore ſolvi celerrimi, *Macri* quidam, *Pingves* nonnulli. *Stalagma Tiburtinum* quod ſemina aniſi ſaccharô incruſtati refert, *Alcyonium* & *Adarcion* quæ ex ſpuma maris ſordibus tenuiſſimis inquinata reſultant, alterius ſunt generis.

I. Inter *Macros* cenſentur *Sal*, *Nitrum*, *Alumen*, *Vitriolum*, cum affini-  
bus *Succus acris*, *Cœruleum* & *Armenium*.

1. Sal

I. *Sal αλς & αλς* coactō gignitur & fīccatō humore. Cæditur & ex montibus lapicidinarum modō renascens, ferruminaturq; aqua. Effoditur in campis è terrâ, humore densatō *gemmeus*, glēbis *micarum* nomen: s̄qua-  
 lentibus locis, detractis arenis *Ammoniacus*, levis̄simus intra suos specus, in lucem prolatus vix credibili pondere. Colligitur in lacubus, qvi in salem abeunt; *Tattæus* cum *Triteo* & *Canteo* fortē idem, minutus *ovnis*: in fluminibus, qvorum summi in salem densantur, *fluviatilis*: in aquis marinis, coactō æstivis solibus humore, *marinus*. *Tragasæus* non crepitat, nec exilit in igne. *Nativus* aliquando est *pellucidus* ut *gemmeus*, Cryſtalli instar, figuræ quadratæ qvi in igne, ferri instar, liqueſcit; aliquando *rubescit*, duritie alabaſtrinâ; quandoq; *flavus* est, & frustum mali cydonii imitatur. *Crocens* in Cappadocia. *Rufus* circa Oxum apud Bectros. *Purpureus* in Hispaniâ, cū teritur albeſcit. *Ruber*

*ber* interdum *Dacicus*. Ovi tosti sapore *Colonensis*. Ex *factitiis* *Norvegicus* niger est, & in ollis ferreis coquitur. *Flos Salis* ejus veluti rubigo est, humidioris naturæ, in fodinis candidissimus, canescentis lanuginis instar efflorescit. *Spuma* ramentum in extremis scopulis reses. Ex *Muriâ* Sal communis elicitur. *Aspergo* in campis & pratis, quæ rivi falsi labuntur, veluti pruina. *Salsugo* seu *salsilago*, humor in salinis, totus liquidus, marinâ aquâ falsior, vi distans.

2. *Nitrum*, in terrâ sui generis, ad muros & petras ex coagulato humore nascitur. Educi ex quovis metallo & ligno potest. Optimum tenuissimum, fistulosum, spongiosum. Vulgari *Salispetra* & *nitri* nomen. Unde pulvis pyrius *Aphronitrum* in spelancarum molibus destillans, friabile est & purpureum si optimum. Efflorescens falsuginosa in parietibus lanugo, *flos Nitri* dicitur: si igne resolvitur, *flos petre Assie*. Medico quo convalles

valles in Media per siccitatem canescunt *halmirrhage*, quô virgines in fucis & balneis usæ, *virginale*; quô matronæ, *matronale* nomen. *Chalastricum* circa canis ortum in aquis in Macedonia ad promontorium Chalastræum prodit. Est & *nigrum* & *rubeum* in Ægypto. Dioscoridi ῥόδον Volaterranum, quod cum succo atramentario nascitur, *luteum* est: *flavesce*ns pigmenti instar Puteolanum. *Thracicum* ad Philippos summæ terræ cuti inest, quia sordidum, ἄρχειον incolis. Inter congenera *Tartarum*.

(13. *Alumen* (*Salsugo, terra*) corrivatum hyeme, activis solibus maturatur. *Liquidum* (*alumen de roccha* & *Ligurinum*) si lacteum est, φόρμιον dices; si pallidum, scabrum, sordidum, τῷ φόρμῳ; *concretum*, si talo simile, ἀσβεστοειδές, si lateri πλινθίης, & quia ex crustis constat, πλακονθίης & βωλίτον; si metæ *saccarinum* vocant. *Bullosum* bullarum modô intumescit. *Fungi-forme* omnium facillimè ore diluitur,

*Pumi-*

*Pumicosum* foraminum fistulis spongiæ simile; quia in Melo Insula nascitur, *Melinum* vocant. *Scissile* flos glebosi est. *Trichites* incanescencia capillamenta dehiscit. *Famenum* ex Babylonia adfertur. *Alumen Scajola* gypsi pars est perfectior; *plumenum* nonnullis. Inter factitia est *Rupeum* seu *glaciale* quod ex præduro lapide candicante ex rupâ cæso & usto fit in agro Romano. *Catinum* quod in Catino ex cinere herbæ kali paratur, quibusdam *stercus passerinum*.

4. *Vitriolum* (*chalcanthum*, *atramentum sutorium*, *coriarium*, *cuperosa*) sulfureæ falsuginis æratæ ferratæve coagulum. Efflorescit ex chalcitide, & circa cupas, in quibus aqua atramentosa, vitriq; pelluciditatem habet. Quod in venis & commissuris saxorum ex chalcitide efflorescit, aut circa fornices fodinarum instar styriarum destillat, *pinarium* & *σαλαγμίας* appellant: quod è cuniculis effertur, vel in piscinas quadratas effunditur, *concretum*.

*tum.* *Fælitium* est vel ἑφθον, quod ex aqua atramentosa in ahenis quadratis excoquitur : vel *ustum* Italicum viride, si uratur rubedinem acquirit. Datur illud candidum, in candido rubrum, viride, Citrinum, hoc cœruleum. Congeneres sunt *chalcitis*, quæ æris ruborem habet & gracili venarum discursu probatur. *Fælitia* fit ex chalcantho vetere, quod in filamenta transit. *Melisy* quod luteum est, & è chalcantho chalcitideq; formâ pollinis aliquando efflorescit, aureis radiis, si fricetur, scintillans. *Sory* cui color niger, odor nauseabundus, & *Metantheria* seu *atramentum metallicum*, quæ in cœruleo fusca est, circa pyritem ærosum lanuginosa; in faucibus ærariorum cuniculorum *saliformis*, quæ & *Melatria*.

5. *Succus acris* cadmiæ suos natales debet, candidus & acerrimus, cui similis halinitri materia, quam Saxa montium exstant.

6. *Armenium* (*Armeniacum*, *Opan-dica*,) à cœruleo candore modico discrepat :

crepat : aliquando nigro & viridi maculatur.

II. *Pingves succi sunt Auripigmentum, Sandaracha & Sulfur.* Ignem quidem patiuntur, bitumina tamen non sunt.

1. *Auripigmentum seu Arsenicum* magis quam *Sandaracha* pingve est, & ustum, sulfur olet. Quod optimum, coloris est in auro siccum & gracili venarum discursu fissile, & si nulli materię permiscetur, *foliosum* audit; *globoso* mixtus color, ideò deterior. In *factitio* album *Crystallinum* dicitur, quod dum simul mixta in fictili comburuntur, vapores elati circa vas *Crystallorum* instar concresecunt. *Flavum*, quod ex arsenico nativo & sulfure fit, *Re-algar* Arabibus, *Risagellum* aliis.

2. *Sandaracha* revera *Auripigmentum* rubrum vel flammeum, in aurariis & argentariis metallis invenitur, melior quò magis rufa, & magis virus redolens. *Factitia* Vitruvio *Sardix*.

3. *Sul-*

3. *Sulfur* (*Comaris Scythica, Androdamas, Oleum terræ, Metallum vivax, Græcis Θείον, Lapis philosophicus*) ex quadam pingvi terræ materia, per temperatam decoctionem inspissata, & indurata, nascitur. Quod nulla ignium tormenta expertum est, *Vivum* & ἄπυρον dicitur, nasciturq; circa Heclam montem. Circa Néapolin liquidum & candidum. Sponte in capillamenta Neapoli in foro Vulcanio concrefcit, fuciq; datur, purum, aliàs *Virgineum*. In locis sponte flagrantibus circa lapides in sublimi concrefcit, *sublimatum*. Aufonio notum cœrulei coloris. Nitedulæ instar, radiat λαμπυρίδον in insula Melo ex viriditate flavescens. Ex *factitiis*, quod fullonum officinis tantum familiare, glebam vocant. *Egula* illud est quod lanis candorem & mollitiem suffitu confert. καυσὸν, *Ustum* seu *Ustile*, ex quo sulfurata ad lucernas accendendas parantur. *Caballinum*, quod ex squamma ferri & sulfure fit, eqvorum scabiem





scabiem sanat. *Baculiforme* teretem baculum refert; aliis *teres* & *Arundinaceum*. *Δολιχοειδές* quando singulæ guttæ ad magnitudinem grani dolichi figurantur. Idem igne expertum *perfectum* & *sulfur vulgi*. Cuniculis effusum quod oleo incoquitur, & calamis ferreis funditur; *Extinctum* & *Mortuum*. Apud Chymistas invenies *Vivum*, *Decoctum*, *Clavellatum*, *Natura*, *Artis*, *Incombustibile* &c.

## CAPUT III.

## BITUMINA.

**B**itumina ex pingvedine & succis subterraneis conflantur, igni paratissima, & quæ citius oleo ac aridis, quàm aquis infusis extinxeris, *liquida*, *concreta*, & *quæ in terras & lapidem indurere*, seu *Lapidea*.

I. Ex *liquidis* (*ἀσφάλτις*, *ύγροσφάλτις*) *Naphtha* & *petroleum* subtiliora sunt, minùs, *Axungia bituminea*, *Maltha* & *Ambia*, quæ *Myrassphaltæ* vocantur.

I. *Babylonici bituminis colamentum*

tum album *Naphta* (*pharmacum Medee*, quô coronam & peplum Creontis filia inunxit, *Oleum Medee*) tantæ cum ignibus necessitudinis, ut transilient in eam undecunq; visam. Aqua aspersa stridet; copiosam cum fragore excutit, plurimâ obruitur. *Pura* in solidum accensa conflagrât. *Mixta* coagulum quasi pingvedinis adiposæ post se relinquit; citrina & purpurea si cum aqua salsa è scaturigine prodit, sal naphticus, vel sponte concrescit, vel arte paratur. *Nigram* desertæ Arabum fundunt.

3. Minus inflammatur *petroleum* (*eleosphaltus*, *oleum Siculum*) quia spissius, sed exaltatum, in illam abire potest: mutatq; aureum pro vasis modo colorem. *Merum* proximè ad naphtam accedit. *Mixtum* pissasphalto scædatur. *Aureum* & perspicuum per se non capit flammam, indito elychnio, picis more flagrat. *Violaceo* odor violæ, in fonte nihil innatare potest. *Bitumina Cubanum* in Cuba gravis odoris,

doris, *Hispanicum*, *Rhadinacum* quod foetet, & *oleum Corinthium* crassum, limosum, subrubro & flavo coruscans, odoris nitrosi, quod in pratō uliginosō reperitur. *Factitia* ex *xerahaltō* arte resolutō prolicitur. *Pura* extenuata puniceo colore arridet. *Brochdorpiana* in planicie Brunsvicensi habetur βαρύον among inter congenera.

3. *Axungia bituminea*, Plinio *Pissasphaltum*, nigrum bituminis colamentum, in una plerumq; cum petroleo nigro matrice, & quandoq; pro axungia rotarum incocto sebo admista, distrahitur, Bitumen *Zacynthium*, quod Asphaltum olet, & *Alsaticum*, quod vel liquidius vel spissius; nigrum utrumq; impurum, nec admodum foedè olens, inter affinia.

4. Media inter hanc & xerasphaltum consistentiæ nisi coalescat, *Maltha* est, facilè exardescit, coit, siccat. Cum quid attigit solidi, tenaciter hæret, & tacta fugientes sequitur: flagrabat olim miles armis suis, cum  
 urbs

urbs contra Lucullum defenderetur. Et hoc *Samosatica* Plinii est. *Artificialis* vel ex naturali pice, arena, & aliis fit, quâ muri Babylonii ferruminati; vel ex calce viva vino restincta, adipe, suillo, &c. *Limus maris mortui*, *Sidonius Plinij*, *Marga Altorfina*, *Lutum Carinthie*, *Pix Herodoti* inter cognata.

5. *Ambie Monardis* consistentia tenuis, color flavus, odor *Tacamahacæ*, Bitumen *Valachicum* ceram olet, & ad candelas adhibetur.

II. Ex *concretis*, quæ *Oposphalta* dixeris, & omnia quidem per naturam, sine fluxu sunt, sed calore picis liquidæ vel olei instar resolvuntur, molliora sunt *Halosanthos veterum*, *Sperma ceti*, *Ambra odorata*, *pix mineralis*; *Dura*, *succinum* & *gagates*.

1. *Halosanthos veterum* (*Flos Salis Plinio*) collectus in Nilo, summâ parte quæ pingvis, canescit, mediâ crocôtingitur, garumq; olet. Optimum ignei salium instar fervoris, quod olei modo pingvitudinem reddit, Adal-

teratur rubricâ vel testâ tritâ. ἐμμιλ-  
 ρον καὶ θρόμβος ἔχον fucatum.

2. Spaciosis nonnunquam tracti-  
 bus aqvilonio mari innatat *Sperma-  
 ceti* (semen balanae, ambra albida, succi-  
 num marinum, ambra purgata, flos ma-  
 ris,) ignotum fortè veteribus, pingve,  
 falsum, subacidum, frictu in squam-  
 mosa corpuscula faciens, quæ mi-  
 carum instar splendescunt, in prunis  
 nidorem sebi de se spargit, & quia ve-  
 hementer tenue, pyxides penetrat.  
*Recens*, odorem gari habet: *Vetus*, a-  
 mygdalarum rancidarum vel olei  
 putris. *Ablutum* vires quæ à sale, a-  
 mittit. *Rubrum* colore saturò è ma-  
 ri extrahi ajunt. *Pingvedo circa Insu-  
 lam Loandam* fortè ex balænis saucia-  
 tis effluens cognata, ne frigore qui-  
 dem concrevit.

3. *Ambra* (*Aromatites* Plinij, *Succi-  
 num Orientale*) è materia pingvi & co-  
 agulabili in terra vel mari ortus, à no-  
 bilissimo sulfure odor. *Fibrose* im-  
 plicati villi seu ductus cum fibris albi-  
 canti-

cantibus & punctis rufis. *Scruposa* ex pulvere quasi cogitur cum punctis citrinis & albis. *Crustosa* & pappilosa lachrymatim concrefcit. *Armata* corio obducitur. *Porambar* alba, levissima, & magni precii. *Sechra* è Siachrio felicit Arabiæ oppido advehitur. *Grysea* frequentissima & maximè in usu, ex albo punctatur. *Calestina*, quæ Serapioni *Cœrulea* efflorescentia mucosa. *Sulfureæ* similes maculæ. Est & quam in fila duxeris, Acu puncta si oleosum liqvozem fundit, *optima*. *Zelaitica* in Insula Zeilan seu Ceylon habetur, forte *Selachitica* seu *Alzecheleti* Ibensinæ, *Zingvitana* Serapioni. *Cetacea* vel in ventre animalis, vel juxta spinam dorsi reperiri dicitur. *Chrysea* dura, & ut sulfur ardescit. *Fælticia* capit aliquot species.

4. *Pici minerali*, *Asphaltus*, *Pissasphaltus* & *Mumia* subsunt. *Asphaltus* circa scaturigines & profluxus è liquido & maltha plerumq; ad soliditatem pervenit, niger ut plurimum; accensus

nigricie multâ fumigat, pumicosusq; perusti carbo. Purus *Judaicum* seu Sodomeum bitumen est. *Pissasphaltus* seu *Picibitumen* Epidauri incola, æstu fluminum in ripas conjectum, in glebam cogitur, ex nigro ad cinereum, deflectens. Aquæ innatans, dùm fervet, optimum. *Mumia*, mellago olim spissa & odorata in principum Ægyptiorum sepulchris: jam carnis humanæ, sale, bitumine, resinis & gummatibus conditæ miscella. In officinis liquamē ex sepulchris conditorū quod effluxit, prostat; vel ipsum medicatum funus.

5. *Succinum*, ἡλεκτρον, χεουφόρον, περυγοφόρον, ἄρπαξ ( *glessum*, *sacrium*, *lyncurium* vel *lingurium*, *Ambra citrina* seu *lætea*, *Carabe*) è limo quorundam montium æstivis solibus fluitat, in algidoq; & herbido solô densatum, intumescēte æstu rapitur, & purgamenti instar protruditur in littora. ita volubile, ut pendere videatur atqve confidere in vado. Attritu digitorum acceptâ caloris animâ, trahit in se paleas

leas ac folia arida. Taxatio olim in delitiis ingens, harumq; tantum in succinis conscientia, cum aliis vitiis ostentatio aut usus placeat. *Óλόλεκτρον* purum est, nec quicquam heterogenei in se continet. *Leucolectrum* crystalli instar aliquando perspicuum. *Chrysolectrum* Callistrati, natutini solis gratissimo aspectu, rapacissimum ignium, si juxta fuerint. *Falernum* à vini colore dicitur, molli fulgore perspicuum. *Fossile* in fossis Lesnæ, in cinerem post redactæ, nec unquam rebus ut nunc stant, in eam magnitudinem & splendorem restaurandæ, dum urbs olim vallò muniretur, repertum est. Nihil *Virgineo* extra misturam interiorem: *gravido* papiliones, muscæ, culices, quæ musteo adhæsere, inclusæ indurescunt. Flavø *Electri* nomen; fulvo *Sualternici*: album inter medicas opes.

6. *Gagati* (dicitur & *Gangotis*, *Gangitis*, *Ætites*, lapis *Thracius*, *Engangis* petra, *Lithodemon*, lapis obsidianus,



*gemma Thracia, bitumen nigrum, Ambra nigra, Succinum nigrum*) nigredo exquisita, lævor & polities, quia bituminis odorem spirat, funditq; resolutus, facilè paleas arripit. *Pilegnus* varior, levior, & ligno similis; spissior *obsidianus*, & levisimus politurâ evadit. *Urbinas* lucidus inter saxa, *Borussicus* ex vicino mari titulô nigri succini venit. *Pumicosus* exsuccus difficulter flammam concipit. Non multum abludunt *Dryites Plinij*, quod instar ligni ardet, *lignum ferrugineum*, cum maculis nigricantibus Aldrovandi, quod flagrans odorem bituminis spirat, *gemma Samothracia*, sine pondere, nigra, ligno similis, ex Samothrace Insula, *Ebenum fossile*, ligni instar fibrosum, bituminosum, scalpi, radi, & poliri potest, *Fagites Doldianus* Altorfii inventus, carbonibus ligni fagini simillimus, *Lapis Thracius*, concretionem terrea aridi bituminis constans, *Spinus Aristotelis*, præcedenti congener, *Smarilus* favilla Vesuvia-

na vel Æthnea Libavio, & *Maritha* calx viva naturalis in Hannonia ex terra cum marmoribus & bitumine effodi solita quibusdam.

III. *Lapidosæ* ad terras & lapides magis accedunt. Ex illis præcipua *Terra Ampelitis* & *Lithantrax*; Ex his *lapis scissilis*, *ebur*, *os*, *Cornu fossile*, & *belemnites*, de quibus alibi.

I. *Terra Ampelitis* terreæ limositati miscetur, in lutum ab aqua affusa resolvi impos. *Pharmaciti* vis contra vermes, modicè assulosa & oleo solutilis, misceriq; apta. *Selericia* à patria. *Belgica* fictum *Torvenarum* ex Torf nomen; Nigra est, & lignorum vicem supplet. *Brabantica* seu *Mediterranea* minus foedi odoris, quia falsugine vitriolata minus imbuatur. *Zelandica* quæ *Darri* falsedine ob maris viciniam corrumpitur. *Callaica* in Peru provenit, & ad solis ardores perticis imposita sudat. *Britannica* quæ glebarum pingvium pratensium cespes, ex bitumine cum terris & radicibus

concretionem, *Mottenarum* nomen. *Colonienfis* fusca est & friabilis, *Laminosa* ex assulis inæqualibus compingitur, nonnihil in nigredine subrubens & splendens. *Altorsina* ligneum ex betula vel fago carbonem refert. Aliquando splendens pyrites inest, sulfur aliquando: sæpe particulæ intus in ochram mutantur. In ardentibus niger color pertinax.

2. *Lithantraci*, cum bitumine & succo lapidescente inflammabilitas & lapidea durities, restaurat seipsum restibili seminariò, fitq; iterum focus utilis. Flamma affusâ aqvâ acrior, oleo & arenis premitur. Est *Catainus*, *Belgicus*, *Scoticus*. Mollior in terra facile dehiscit.

## CAPUT IV.

### LAPIDES.

#### ARTICULUS I.

### LAPIDES FOSSILES DIAPHANI.

Lapi-

**L** Apides natura spiritus lapidifici  
 in feminali suâ materiâ hærentis  
 ministerio, ex succo lapidescente mul-  
 tiformes illos & multicolores, non  
 tantum intra ipsa terra, sed & anima-  
 lium viscera producit & format. Ex  
 terra qui eruuntur abditis, nullam cer-  
 tam præse ferunt figuram nonnulli,  
*Diaphani, Semiopaci & Opaci*; aliquam  
 quidam perpetuò æmulantur. Repe-  
 ries & *dubios* quos Authores descri-  
 bunt, inveniri incertum.

*Diaphani in totum vocantur Gem-  
 ma* in arctum coacta naturæ rerum  
 majestas, multis nullâ sui parte mira-  
 bilior. Nec tamen sine ruga aut pa-  
 ri, etiam in suô genere omnibus æsti-  
 mio. Infestantur namq; scabro, nube-  
 culis, ferrugine, sale, vomica occulta,  
 plumbagine, sarcico, umbra, quando co-  
 lor surdus, capillamento, & pterygio. Ca-  
 va aut extuberantes viliores æquali-  
 bus. Figura oblonga maximè proba-  
 tur, dein quæ vocatur lenticula, post-  
 ea clypeoides & rotunda; angulosis mi-

nima gratia. Et illud meminisse conveniet, incrementibus variè maculis ac verrucis, linearumq; interveniente multiplici ductu & colore, mutari sæpius nomina in eadem plerumq; materia. Omnes in *Aqueos*, *Rubentes*, *Cæruleos*, *Virides*, *Flavos*, *Nigros*, *Albos* & *Varios* optimè distinxeris.

I. *Aquei* sunt *Adamas* & *Crystallus*:

1. *Adamas* non nisi in auro nasci videbatur, biennio perfectus, *Indicus* crystalli quædam cognatione sexangulo lævore turbiniatur in mucronem: duritia credita inenarrabilis, simulq; ignium victrix natura, & nunquam incalescens. Milii magnitudine *Cenchros* est; ferri splendore *Sideritis* maltet pondere ante cæteros: in æreum colorem vergit *Cyprius*.

2. *Crystallo* aquæ in glaciem congelatæ æmulatio, corpus mollissimum, & ita in sexangulo absolutus laterum lævor, ut arte æquari non possit. Puri & sine vitio *acentela*: pellucidi *montani*; obscuriores & qui colores

res fronti applicati reddunt, *Irides*; duriores *Pseudadamantes* dicuntur. Prædurum fragileq; centrum quibusdam.

II. *Rubent, Rubinus, Granatus, Hyacinthus, Sardonyx, Carbunculus.*

I. *Rubinus*, ex rosei coloris matrice candicans primùm, mox ubi maturuit, rubescens, cum exigua cærulei portiuncula prodit. *Balassius* seu *Palacius*, mater rubini est, cermesino sed admodum diluto tincta. *Spinellus* magis rubet. *Rubacorum* seu *Rubicellorum* extremus igniculus plerumq; flavescit, corpus contra ignem non satis obfirmatum.

2. *Granato* ex flavedine ignis instar minii rubor; si hujus nimium, *Soriana* dicitur; si flavedinis, *Hyacinthi species*; si Martiolæ violæ colore interpungitur, *Rubino de la roccha*, Carbunculus forte Amethystizon. Saturo rubore tinguntur *Bohemici*; & nisi excaventur, nigrescunt. *Almandini* *Alabandici* sunt Carbunculi; *Amandini*, *Troëzenii*.

3. *Hyacinthus*, recentiorum nempe, sanguinis admodum biliosi colorem refert, qui *optimus* : rubedine croci flavescit, vilior; succini flavi, *vilissimus*, quia nec translucet.

4. *Sardonyx* si *Indicus* candore in *Sarda* intelligitur : hoc est, veluti caribus ungve hominis imposito, & utroq; translucido. *Sardæ* superficies, onychis radix, vel vice versa. *Cœcæ*, quæ non translucent. *Arabico* radix nigra aut cœruleum imitans, unguis minium in cretum candido pingvi, nec sine quadam spe purpuræ in minium transeunte.

5. *Carbunculus* (*anthrax*, *pyropus*) similitudine ignium etiam in tenebris lucet. Liquidioris flammæ *masculi* : languidioris *fœminæ*, universumq; fulgorem extra se fundunt. *Amethystizon* extremus igniculus in amethysti violam exit. *Sirtitæ* pinnato fulgore radiant. *Indici* retorrido; & si qui ex his lividius, *lithizantes* dicuntur. *Carchedoni* nigrioris aspectus, inclinatione

tione acrius excitantur. Ex cognatis, *Anthracites* candida vena præincta in igne intermortua extinguitur, aquis perfusa exardescit. *Sandaſtro* aureæ intus guttæ ſtellantes, *Hyadas* & numero & poſitione imitantur. *Sandareſos* ſeu *Sandaſar* & *Sandaſerios* ſuperiore vilior. *Lychnitis* carbunculus remiſſior, eiꝰ præcipua lucernarum accenſarum gratia. *Jonis*, quædam radiat purpurâ, alterâ coccô.

III. *Cœrulei* ſunt *Sapphirus*, *Amethyſtus*, & *Hyacinthus* *Plinij*.

1. *Sapphirus* (*Thalaffites*) recentiorum intellige, vel ſaturè admodum cyaneus eſt, vel dilutè & ὑδαρές. Albicantes & lactei coloris, cui aliquid cœrulei admixtum, degeneres, Detrahitur & igne color.

2. *Amethyſtus* violaceo perlucet, ita, ut *Indica* abſolutum feliciſ purpuræ habeat, fundatq; aſpectu leniter blandum; altera deſcendat ad hyacinthos, Indis *Sacodion*; tertia diſtinctior, *Sapinos*, quæ & *Paranites*; quarta



vini colore; quinta ad viciniam crystalli descendit, albicante purpurâ in dejectu. *Paderotæ* quibusdam, *Anterotæ* aliis, & *Veneris gemma*.

3. *Hyacintho Pliny* dilutus est Amethysti fulgor. primo quoque aspectu gratus, evanescit antequam satiet, adeoque non implet oculos, ut pene non attingat, marcescens citius nominis sui flore. *Θαλασσίτης* flucticolor est: *ῥοδινὸς* rosas imitatur: *νίτῆς* inter roseum & dilutiorem ludit: *ὑδαρῆς*, qui & *χαυραῖς*, *δειλὸν*, magis ad albedinem vergit.

IV. *Virides* sunt *Smaragdus*, *Beryllus*, & *Topazius veterum*.

1. *Smaragdo*, qui & *Præsinus*, *Neronianus*, *Domitianus* nihil omnino viridius ulli comparatum viret. Longinquo amplificatur visu, inficiens circa se percussam aërem, semperque sensim radiat, ob crassitudinem sui facilitate translucidâ. Nulli major austeritas quam *Scythico*. Colorem expellit & aciem recipit *Cyprius*, glaucus ali-

aliqvando. *Herminei* pingviter extumescunt. *Persici*, radiant nec perspiciuntur. *Attici* è longinqvo speciosiores. *Medici* fluctuosi & rerum imagines complexi. *Carchedonij* seu *Chalcedonij*, colore incerti, venosi & squamosi. Est & *cholos* dictus, vel potius *chloros*, *Chalcosmaragdus*, æreis venis turbida, & *Pseudosmaragdus* è qua pila. Qui albis venis circumligatur, *Galactites* dicitur.

2. *Berylli* viriditatem puri maris imitantur, & ni color surdus repercussu angulorum excitetur, hebescent. Pallidiores exeunte in aureum fulgore, *Chrysoberylli* sunt; pallidiores magis & forte sui generis, *Chrysoprassi*; quos excipiunt *hyacinthizontes*, *aëreides*, *Cerini*, *Oleaginei*, & *crystallis* similes.

3. *Topazio veterum* olei recentis viror, aureo fulgore renitens, ipsa amplissima gemmarum, & sola nobilium limam sentit, usq; atteritur. *Prasocidis* tota similitudo ad succum porri

porri dirigitur. *Chrysoptero* egreditur fulgor in similem auro colorem.

V. *Flavi* sunt *Chrysolithus veterum*, *Topazius recentiorum*, & *Xanthium*.

1. *Chrysolithus veterum* in collatione aurum albicare quadam argenti facie cogit. In colorem electri se inclinat *Chryselektros*; interveniente candidâ venâ *Leucochrysos*; translucente veluti per aurum sincero melle, *Melli-chrysos*. Est & *Capnias* & qui vitreis similis veluti croco refulget. In *Arabicis* interpellatur fulgor macularum nubo.

2. *Topazius recentiorum*, si *orientalis*, auri purissimi instar rutilat, solo adamante minus durior; si *occidentalis*, cum auro parum nigricat, chrystallo mollior.

3. *Xanthium* seu *Xantha*, plebeja gemma è luteo pallescens.

VI. *Nigra* gemma est *Morion Indica*, quæ vocatur *Pramnium* & quidem *Alexandrinum* si in ea miscetur, & carbunculi color; *Sardium*, si *Sardæ*.

VII.

VII. *Albus* seu *candidus* est *Lapis Bononiensis* seu *litheosphorus*, crystallina propemodum perspicuitate, pondere plumbi, & cui intus à centro radiorum instar undiq; albæ striæ ad circumferentiam in stellæ effigiem. Calcinatus & soli vel flammæ expositus, lucem sine calore recipit, visuiq; in tenebris refert.

VIII. *Varij* sunt *Opalus*, *Paderos*, *Lapis novacularum*, & *Bezoar minerale*, quibus *Fluores* addi possunt.

1. *Opalo* inest carbunculi tenuior ignis, *Amethyisti* fulgens purpura, *Smaragdi* virens mare, & cuncta pariter incredibili misturâ lucentia. Qui lucem stellæ intus velut exspaciantem includit, *Astroites* est; qui oculis piscium similis, parumq; cœrulei, lactis instar ostentat, *Pseudopalus*.

2. *Paderos* (Indi *Sangenon* & *Argenon* vocant) oculi gratiam imitatur, sed mollius nitet, rarò non scaber. Summa coloris ex aëre & purpura, vitiditas *Smaragdi* dcest.

2. La-

3. *Lapis Novacularum* (Ihli) cœruleo albo & nigro superbit, & rerum reddit imagines, tam translucidus.

4. Bezoar minerale (pietra d' avventura.)

5. *Fluores* gemmis similes, sed cedente duritie rubri, ex diluto purpurei, cœrulei, lutei, cineracei, subnigri, Igne metallico liqvescunt.

## ARTICULUS II.

### LAPIDES SEMIDIAPHANI ET SEMIOPACI.

**L**apidum Semidiaphanorum alii veteribus erant noti, minùs alii.

I. Ex notis sunt, *Sardius*, *Chalcedanius*, *Onyx*, *Achates*, *Jaspis*, & *Heliotropius*.

1. *Sardius* (*Sarda*, *Carneolus*) in saxi aliquando corde hæret, loturæ carnis obscurâ nubeculâ offusæ similis. *Mares* excitatiùs fulgent; *fœminæ* pingviores & crassius nitent. *Ruber Indicus* à magnitudine *disemos* vocatur. Non tenet partem ceræ in signò. *Polia* quæ can-

canitiem quādam Sardio inducit; & *Spartopolios*, quæ eandem rariorem nigro, inter affines.

2. *Chalcedonius*, ex albô ad cœruleum dilutum vergit, ut verè hebeti pallore refulgeat, si optima; lacteis zonis distingvitur, vel fumosa integitur nubecula, si *deterior*.

3. *Onyx* olim quæ plurimas variasque cum lacteis zonis habet venas, omnium in transitu colore inenarrabili & in unum redeunte concentum suavitate gratâ: nunc quæ variorum colorum zonas, distinctè sibi superimpositas, cum unguis humani in substratô nitore ostendit. Dum zona alba imagine scalpitur, aut nigra substernitur, *Memphites* & *Camæhuia* audit.

4. *Achates* numerosa linearum & macularum insignitur varietate, quæ nemora, flumina, arbores, homines adeoque ipsos ostentant. Qui velut arbuscula insignis est, *Dendrachates*, qui guttis aureis distingvitur, *Coralloacha-*

*loachates*, qui pellem leoninam, *Leontinus* vocatur. Sunt & *Phasachatis*, *Cerachatis*, *Sardachatis*, *Hemachatis*, & *Leucachatis*, nomina.

5. *Jaspidi* eadem colorum varietas, sed minor cum pulverulenta scabritie durities, nec ita perpoliri exactè potest. Transversâ lineâ albâ præcincta *Grammatias* est, pluribus *polygrammos*. Nubem complexa & nives imitata *Onychipuncta* & *Jasponix*. Fumô veluti infecta, *Capnias*. Colori etiam & figuræ nomina sua debet *The-rebinthiusa*, *Aeriusa*, & *Crucifera*.

6. *Heliotropius*, in porraceo obscuro corpore puncta sanguinea gerit.

II. Ex minus notis sunt,

1. *Lapis nephriticus*, verè *Smaragdus* obscurior, sed qui candidis aliquando punctulis variat, oleô semper velut inuncta superficie.

2. *Lapis colicus* sine ullis punctis viridis, colicæ saliva aspersus & umbilico impositus remedium.

3. *Coccus Paraguyanorum* (venter  
chrystat-

*chrySTALLINUS*, *Ætites gemmata*) crassi farciminis specie, extra ex rubro impuro & albo mistus, ex politus ejusdem cum optimo Chalcedonio coloris, & in meditullio vacuus. Spontè rumpitur vacuus, & ingentem crepitum edic.

4. *Lapis grandinis VVormij* cum tonitru, fulmine, & insolitæ magnitudinis grandine decidit, coloris nivei, cretæ similis sed durior, crustâ vitreâ armatus.

## ARTICULUS III.

### LAPIDES OPACI MINORES.

**O**pacorum alii sunt *Minores*, *Majores* alii: & illi vel *nobiliores*, & inter hos *plebeji variorum generum*; vel *minus nobiles*.

I. *Ex Nobilibus*

1. *Virides* sunt,

1. *Molochites* & 2. *Callais* (*Callaica* seu *callaina*) ex quibus ille malvæ instar recentis viridis spissius viret, si *bonus*; in



in *deteriore* vel albæ intercurrent ve-  
næ, cum nigris aliquando maculis, vel  
cœruleus distinctè intermiscetur co-  
lor: *Iste* è viridi pallet, Smaragdi  
proximus, & in rupibus inviis gelidis-  
que oculi figura extuberat, leviterque  
adhæret, nec ut agnata petris, sed ut  
apposita.

3. *Turcoidi* (*Turchesia*, *Turquesia*,  
*Turcosa*, *Turchina* eadem quibusdam  
Plinii *Boreas*, *Callais*, *Ἰασπίς αἰεΐζου*)  
æruginis color, sed qui in *Orientali* ad  
cœruleum potius quàm viridem ten-  
dit; in *Occidentali* aut plus albicat,  
aut magis virescit, servat colorem de  
rupe veteri, amittit de nova.

II. *Cœrulei* sunt *Sapphirus* Plinii,  
*Cyanus*, *Lapis Lazuli*, *Lapis Armenus*,  
& *Lapis Lipis*. Et

1. *Sapphirus* quidem rarò cum pur-  
pura, & aureis punctis collucet, nun-  
quam tamen pellucida, sculpturæ in-  
utilis mas intervenientibus crySTALLI-  
nis centris. *Oriniscus* aureis punctis  
sparsus est, *λευκὸς μεσος* Ⓞ.

2. *Cya-*

2. *Cyano aureus pulvis* aliquando inest.

3. *Lapidi Lazuli* aurea punctula & flammulæ, Ex oriente contra flammæ contumax: cedit Occidentalis & in pulverem resolvitur.

4. *Lapidi Armeno* cœrulea in viridi tinctura, venæ aureæ nullæ, nec ulla flammæ patientia. Ætate in viridem degenerat.

5. *Lapidi Lipis*, intermicantes quasi argenteæ micæ, sapor mordax.

III. *Albent Amiantus*, *Bufo nites mineralis* & *Callinus*.

1. *Amiantus* (*lapis Carystius*, *Asbestinus*, *Bostrichites*, *Corsoides*, *Iscoltos*) aluminis similis, fibrosus, mollis & candidus, & subviridis, Nihil igne deperdit, efflorescit dum teritur in plumas, aptaturq; in fila, qui politi eboris instar nitet. *Entalium* & *Amentum dulce* vocatur.

2. *Bufo nites mineralis* colore est mespili cinereo albescens, figura aliquando oculi in medio, aliquando  
albus

albus vel niger subtilissimus circulus. Saxo alto ad littora & scopulos à mari flagellatos innascitur.

3. *Callaimo* pars crystalli instar pel- lucida, pars nebulosa, ut *Sardæ*. Lo- cus aliquando in gæode grandi, nec non mirandæ imagines.

IV. *Sui coloris sunt Lapis Sanguina- lis, Manualis, Hystericus, Izlihnilotli Mistecensium, Tolteca-izli, Garatronius, Ovum angvinum Plinij, Ovum angvi- num Gesneri, Lapis angvium Bohemo- rum, Ætites & Oculus mundi.*

1. *Lapis Sanguinalis*, maculis san- guineis distingvitur.

2. *Manualis*, rimas manuum & pe- dum sanat.

3. *Hystericus* niger, ponderosus, majore ex parte teres & rotundus, u- teri umbilico impositus solatium.

4. *Izlihnilotli Mistecensium* nigerri- mus, politus ornamentum.

5. *Tolteca-izli*, punctis nigris & ru- bris variegatur.

6. *Garatronio* figuræ ductibus Ara- bicus

bicis similes, coloris aurei, in plano purpureo.

7. *Ovum angvinum Plinij* in magna Galliarum fama, Græcis omissum, mali orbicularis modici magnitudine, crusta cartilaginis, velut acetabulis brachiorum polypi crebris, insignis Druidis. Angves innumeri æstate convoluti, salivis faucium, corporumq; spumis artificii complexu glomerantur. Ovum fortè testudinis in lapidem duratum.

8. *Ovo angvino Gesneri* forma lenticularis vel hemisphærica, colore fusco albicans, intus candidus, crusta extus filicea, & à basi plana, elata veluti serpentum & lacertorum caudæ.

9. *Lapis angvium Bohemorum* vitrum est; ideò eò in ducendis filis ad verticillos mulieres utuntur.

10. *Ætites* in nidis Aquilarum reperiri dicitur, magnaq; ex argumento promovendi vel retinendi partum fama. Qui ex Oriente Callimo gravidus est; Cinereus fæminei sexûs, ar-

gillâ vel margâ, scaber uterq; *Taphiusio* candor & rotunda facies. *Saxonico* cellulæ in superficie.

II. *Oculus mundi* pisi est magnitudine, eboris colore, aquæ injectus limpida statim ab ora ad centrum, mox totus translucet, & splendet: Extractus sensim lumen amittit.

II. Ex *Minus nobilibus* quidam *rubent*, alii *albescunt*, nonnulli sunt *virides*, *ferruginei*, vel *varii coloris*, nonnulli *sui*.

I. *Rubent Hematites*, *Schistos*, *Lapis Minij*, *ammochrysos*.

1. *Hematites* sanguine est obscurior, ac si ferri scobes minio nativo misceretur. Niger & pondere insignis *Andromas* est, redditq; succum sanguineum. Utilis ambustis *Elatites*, quândiū crudus, coctus *Miltites* dicitur. *Istus* minii colorem imitatur.

2. *Schiston* venæ rubentes discernunt, ex laminisq; perspicuis componitur. Nigricat equidem, sed commendatior croco similis, peculiariter namq; splendet.

3. *La-*

3. *Lapis Minij* seu *Cinnabaris* ex purpura ad ruborem declinat, insigniter gravis, argenti vivi hospes. *Syncero* cocci nitor: *secundarij* splendor uliginem in parietibus sentit. *Ephesinum* *κινναβαρι* Cilbianis agris curatio magni operis erat. *Hispanicum* solum vetustissimis cognitum.

4. *Ammochryso* seu *Aurenio* minii nativi color, flavescens interdum, substantia arenosa, & quæ aureo pulvere conspergitur.

II. *Albescunt*, *Lapis Samius*, *Galai-cos*, *Specularis*, *Porus* seu *Tophus*, *Ilvensis*, *Phrygius*, *Ageratus*, *Arabicus*, *Galaxia*, *Galactites*, *Spongia*, *Sulfuris*, *Sabuli*, *Aldenbergensis*, & *corallium album fossile*.

1. *Lapis Samius* candidior & durior est: nigricans *ebur fossile* & *exhebenus* dicitur.

2. *Galai-cos* Plinii fortè & affinis, *Argyrodamanti* similis, sed fordior.

3. *Specularis* crytalli instar pellucidus, flexilis, & in bracteas tenuissi-

mas scindi promptissimus, Facile in gypsum excoquitur.

4. *Porus* seu *tophus* (*chernites*) colore & duritie aliquando Pario marmori par, scaber & asper, qui facile in arenam resolvitur. Est & mollis, niger, ruber.

5. *Lapis Ilvensis*, Plinii fortè *Acapis*, nitro similis, pumicosus, & aureis guttis stellatus.

6. *Phrygius* gleba pumicosa, pallens & lineis albis distincta optima. Ignotus hodiè.

7. *Ageratus* huic non dissimilis, coriariis in usu.

8. *Arabicus*, (*Arabus*, *Arabius*) ebori maculoso simillimus; & hoc videretur, nisi duritia abnueret.

9. *Galaxia* ex Nilo colore lactis. Trita lactis succo & sapore notabilis, *Leucogea* & *Smectis*.

10. *Galactites*, cinereus sed lacteum dulcemq; succum emittit.

11. *Spongiæ* seu *Spongites*, quibusdam *Tecolithus* in spongiis invenitur, candidus,

didus, friabilis, & qui in similem succum resolvitur.

12. In *lapide sulfuris* particulæ quædam aureo colore radiant, inter ardensulfureas scintillas ejaculatur.

13. *Sabuli* subcinereus per se, candidissimus aliquando, & facile ferrô in tenuissimum pulverem teritur.

14. *Aldenbergius* violam halat, sive is extra albicet, intra cinereus, sive rubescat.

15. *Corallium album fossile* aliquando est ramosum & variè protuberans; aliquando geniculatum, superficie ramosa, aliquando rudius & informe.

III. *Virides* sunt *Morochtus* (*Morochtis*, *Morechtis* Λονογεφίς) qui porraceus, lacte sudat, & nitet, & *Tnyites* (*Thoites*) jaspidis similitudine subviridis, qui mordacem succum fundit.

IV. *Ferruginei coloris* sunt *Smiris* & *Magores*, quorum ille duritie ad gemmas sculpendas factus est, hic ex fer-



rugineo in cœruleum tendit, orbis miraculum attractione, verticitate, inclinatione, & variatione nobili. Trahitur à magnete ferrum, & patitur mores, domitrixq; illa rerum omnium materia, ad inane nescio quid currit: atq; ut propius venit, asstitit, teneturq; & complexu hæret. Est & *niger* & *candidus*. Albus & lineis nigris inscriptus *Calamita alba*. Ferrum rejiciens, *Thearnedes*; aurum, *Pantarbas* dicitur.

V. *Varium colorem induere lapis gypsi & Memphis.* Ex eo si uratur, calx fit, unde gypsum. Iste pingvis calculorum magnitudine, illitusque stupefacit membra.

VI. *Sui coloris, sunt Talcum, Pumex, Hydrolithus, Spromus, Sarcophagus, & Melitites.*

I. *Talcum* (*stella terra, Argyrodamas, Selenitis Dioscoridis,*) stellarum instar argenteoq; nitore splendet, ex tenuissimis laminis componitur, in igne perenne.

2. *Pumex* (*lapis Scyrus & Thyrrenus Vulcani, de Barca, Pupex, Sperator*) liquefactorum & adustorum lapidum, fæx & spuma, fistulis refertus, & aquæ innatans.

3. *Hydrolithus* in speluncis ex succo, vel in canalibus ex sedimento con- crescere solet.

4. *Lapis Spromus* colore primùm subflavo, post Leucophæo, spongiosus aquam imbibit, quæ deinde guttatim expressa quasi destillat.

5. *Sarcophagus* seu *Assius*, fissili venâ scinditur; corpora defunctorum in eo absumi constat intra quadragesimum diem, exceptis dentibus.

6. *Melitites* colore mellis, succum dulcem remittit tusus.

## ARTICULUS IV.

### LAPIDES OPACI MAJORES.

**O** Paci majores ad *Marmor, Saxum, Silicem, & Cotem* reducuntur, ex quibus qui manum implent, *Manua-*

*tes* dices, qui opificum operi inserviunt. *Operarios*; qui in novam formam cæduntur, *redivivos*.

I. *Marmor* purior materia, durissimum idem, & splendorem si poliatur recipit; recrescit in fodinis erutum, molliusq; morâ temporis induratur. Si *granulatum* seu scabiosum est, & filicis instar, disfilit dùm sculpitur. Durities clavo similis *centrum* vocatur. Hinc & *Scobs centrosa*. Fulget *Parium*, quod & *Lychnites*. splendere radiat, et si translucet, *Plinij Phengites* est, quod interdum venis flavescit. *Conalliticum* mensurâ non ultra bina cubita candore proximum ebori, & quâdam similitudine: *Alabastrites* seu *Alabastrum* paulò aliis mollius, & primum marmoris rudimentum. Maximè mellei coloris in vertices maculosi atq; non translucidi probatur. *Augusteum* quodammodo in vertice undatim crispatur. *Tiberinum* sparsum convolutâ canitie. *Basaltes* seu *Basanites* ferrei coloris atq; duritiæ.

Obfi

*Obsidianus lapis* translucet aliquando crassiore visu, atq; in speculis parietum pro imagine umbras reddit. *Lapis Lydius* (*basannus, chrysitis, coticula*) ferrei coloris, interdum rufus, auri & argenti explorator. Qui hominis halitu protinus sudat, nubemq; discutit, *optimus*. *Porphyrites* rubrum est: candidis intervenientibus punctis seu fursuribus, *Leucostictos*, vel potius *Leptosephos*; punctis nigris si inquinetur, *kyenites* vel *stygmites* & *psaronium*; si aureis guttis aspergitur, *Thebaicum*; si aspectu ad purpuram magis declinat, *Alabandicum*. Viride pretiosissimi generis, cunctisq; hilarius, *Lacedemonium*. Serpentium maculis simile, *Ophites*; cinereo colore maculatur, *Tephrias*; Ovorum speciem maculis exhibet *Ovatum*; formam pediculorum mentitur *Pediculatum*; vario colore tingitur *maculosum*. Invenies aliquando canis, felis, avium, piscium, hominis, Eremitæ, monachi, imò crucifixi, Deiparæ, Urbium & Litterarum effigiem.

II. *Saxum* solâ impuriore materiâ à marmore discedit, sæpeq; in eo conchæ & silices ; prominentia *Crepidines* vocant. *Arenarium* ex crassioribus & tenuissimis arenis componitur. *Crustosum* seu *scissile* ( fortè olim *Spinus* ) in crustas finditur, stratis & tectis utiles. *Limosum* futuri saxi initium facile in limum resolvitur. *Tophaceum* intraterram aliquando ita molle, ut ferrâ secari possit. *Calcarium* excoctum calcem pro cemento suggerit. *Molare* ex parvis silicibus & arena subtiliore constat. *Comense* ( *lapis Comensis*, *lapis lebetum*, *lapis colubrinus* ) spongiosus, viridis, & candicantibus maculis respersus, quæ argenteis micis radiant : ex quo vascula tantæ tenuitatis, ut penè ductilia sint, tornantur. *Pholadis* colore *Leucophæo*, asperum, cavernosum, sed non pervium, *φωλαΐδων*, *φωλητήριον*. *Balani*, intense cinereum, lævigatum, nullò foraminis extra vestigio intus balanis repletum. *Minus*, lapis est propriè dictus, impu-

impurioris materiæ, scaber, porosus, & omnis coloris capax. *Molles* ex his in totum ad ædificia inutiles mortalitate molliitiæ. Exercentur halitû maris, fricantur vent ô, verberantur imbribus. Si qvi in opere tractabiles, laborem sub tecto tolerant. *Tiburtini* ad reliqua fortes, vapore disfilium. *Fluviatiles* semper veluti madent. *Globosi* contra injuriam fortes, sed ad structuram infideles, nisi multâ suffrenatione devincti. *Fungifer* crustâ crassâ tepidè irrorata quarto die fungos fundit.

III. *Silex* durissimum saxi genus, & quod calcem non bibit, variisque sed obscuris à natura coloribus tingitur, vitrorum & factitiorum lapidum materia, si translucidum & album, plerumq; liqvabile, *Pyrimachus*; si durum, silentem intra se ignis latitatem fovet, *Pyrites*; si nigricat, cum fasciis argenteum lavorem exprimantibus, *Argyromelanos* appellatur.

IV. *Cos* ex lapidibus etiam opera-

riis, nigra, alba, viridis, rubescēs, lutea, variegata, Inter *aquarias*, quæ & *rotarie* & *gyratiles* laus olim Naxiæ præcipua. Trahentes repertæ & in Italia aquæ aciem acerrimo affectu, nec non quas *Passernices* vocant. *Laconie* olei indigæ, *Flaminitane* salivâ hominum proficiunt, & quia in tonstrinis humectantur, *salivarias* dices. *Oleariis*, quæ & *Olearie Croticæ*, scalptores, scalpra & cæla exterunt. *Ocularibus* collyria affricantur.

## ARTICULUS V.

### LAPIDES CERTI, CERTÆ FIGURÆ.

**L** Apides certi, certæ figuræ, vel specie *naturalium* aut *artificialium* nascuntur, vel horum *simulachrum* sibi à natura impressum exhibent.

I. Ex *naturalibus figuris* quædam sunt *cælestium*, quædam *sublunarium*: Nonnullæ plantas, partes animalium, hominisq; ipsius præ se ferunt.

1. *Cælestium* ostentatores sunt.

1. *Aster*.

1. *Asterias* seu *Astroites*, qui stellas exactè refert, aliquando rosas, vermium & caudarum gyros, sæpè confusè maculas.

2. In *Asteria vera* seu *stellari lapide* (*sphragis Asteros* Gesnero) ita eadem supra ponuntur, ut separari ab invicem possint: Eminent radii suis angulis, in medio cavitas, margines striis transversis fulcantur.

3. *Asteria Plinij* candicantium proxima, inclusam lucem pupillæ modò continet, ac transfundit cum inclinatione; velut intus ambulantem ex alio atq; alio loco reddens.

4. *Ceraunia* inter candidas fulgorem syderum rapit, concursantemq; intus stellam habet.

5. *Selenites Plinij* ex candido translucet, imaginem lunæ continet, redditq; eam in dies singulos, crescentis minutisq; numeris.

6. *Selenites Dioscoridis* (κεφώλιτ, *Aphroselenos*, nonnullis *Talcum*) albus,



inanis & lævis, per lunæ augmenta plenior, & solidior invenitur.

7. *Astrios* crystallo propinquus, intus à centro lucet, lunæ plenæ fulgore.

8. *Lapis Hildesheimiensis* novæ lunæ in cornua curvatæ speciem gerit, aurei coloris armaturâ tectus, striatus quandoq;.

9. *Tephrites* seu *Menois* lunæ crescentis & corniculatæ est formâ.

II. *Sublunarium* specie sunt,

1. *Stalactites* aquæ ex alto decidentis progenies, styriis similis, in pyramidem desinens, albus, pellucidus.

2. *Stalagmites* qui è guttis rotundis in terra densa coagmentatur, pisorum vel coriandri magnitudine, sæpè in una massa plurimi, favis quasi includuntur.

3. *Sardonyci Indicæ* cereum aut corneum Substratum, circuli albi, & quædam cœlestis arcûs æmulatio, superficies locustarum maris crustis rubentior.

4. *Læ*

4. *Lapis Caymanum* calculorum, fluviatilium æmulus, quartanæ averruncus, in crocodilorum ventriculo reperitur.

### III. Plantas representant,

1. *Corallum* (*lithodendron, dendritis, Gorgonius*) cui fruticis effigies, hominis sæpè longitudo, color antequam lapidescat varius, lignum prima materia. *Pseudocorallo verrucario* superficies lineis inscripta, verrucæ frequentes, quæ vesiculas habent.

2. *Lapis Judaicus* (*Syriacus Aetio, Phœnicites, Pyrene, Thecolithos, Eurheus, Cisteolithos*) olivæ est specie, striis velut tornò secundum longitudinem ductis, albus & subcinereus.

3. *Fungites Wormij*, cui striæ partim profundæ, partim echinatae, in modulum terminantur, figurâ fungi.

4. *Nuciformis*, qui nucem myristicam substantiâ refert, pulpâ intus ex luteo variegata.

5. *Syringites*, qui stipulæ internodio similis, perpetuâ fistulâ cavatur.

6. *Indicus VVormij* ad Achites refertur.

7. *Cenchrites*, qui milii grana velut sparsa exhibet. Sunt! qui Agallochi, fantali, caudicum, cucurbitularum, melopeponum, conorum, malorum Persicorum, castanearum, anacardii, tritici, pisi, piperis, feminis lentis, & raporum figurâ ludunt.

IV. *Animalium partes* plurimi referunt.

Et I. *Avium* quidem *Hieracites*, qui milvinis nigrisq; plumis alternatur. *Geranites*, qui oculum gruïs mentitur. *Perdicites*, qui striis & colore perdicum pennas exprimit. *Ætites* (alius à priore) qui colorem aquilæ candicante caudâ. *Peristerites*, qui capite, rostrô, pedibus, pectore, caudâ columbam; solis alarum lineamentis deficientibus.

2. *Piscium* verò *Lepidotes*, qui squamas variis coloribus imitatur. *Rhombites*, castaneæ magnitudine candidus, qui

qvi squamis parvis obliquis, eminentibus undiq; plenus est.

3. *Astrobolus*, seu *Astrolus*, oculis piscium similis est, relictus candido in solo. *Ammonites* seu *Amites*, qvi ex arenis componitur, nucis juglandis magnitudine, ovis piscium similis. Qvi ex lapillis pisi aut orobi magnitudine constat, *Pisolithos*; qvi milii, *Cenebrites*, qvi seminis papaveris, *Meconites* dicitur.

3. *Exangvium* etiam

1. *Ostracites*, (οστρεϊς) qvi ostreis similis, crustosus & scissilis, sonitumq; ollæ percussus reddit. *Ceramites* vocatur, qvia colorem testæ habet; *Cheramites* cum cœruleis pullis cingitur.

2. *Porphyroides* qvi cinereus, & purpuræ instar aculeis clavatur, sed sine turbine,

3. *Conchites*, qvi lineis incurvis ad scapulas redeuntibus, & aurei coloris armaturâ superbit,

4. *Lapis Megaricus*, in cujus toto  
cor-

corpore conchæ marinæ sparsæ sunt.

5. *Ctenites*, qvi pectines refert, & oris ceti figuram quandoq; : In unô saxo sex vel septem invenias cinereo colore.

6. *Myites*, qvi imitatur musculos, oblongus & pectinis modô rotundus.

7. *Strombus* seu *Strombites*, qvi cochleæ aqvatili similis, ex'amplo intenne turbinis instar deficit, in spiram à dextrâ tortus.

8. *Onychites*, ungvibus odoratis, qvi onychi tam colore quàm figura similis.

9. *Cancrinites*, qvi pectus cancri in lapidem versi refert, lineæ albæ juncturas costarum æmulantur, & totum corpus pervadunt.

10. *Scolopendrites*, cui lineæ undarum penè ductu discurrunt, brevissimis petiolis transversis plenæ, ut vermes scolopendræ.

4. *Quadrupedum*

1. Ocu-

1. *Oculus Cati seu felis* (*oculus Solis, Mithrax Persarum, Pseudopalus*) qui oculum animalis hujus apprimè exprimit, ex lacteô & fusco in medio veluti quodam divortio separatis, in alterâ semper parte (si invertas) candidior & lucidior.

2. *Oculus Beli*, qui albicans, pupillam pingit nigram, è medio aureo fulgore lucentem.

3. *Lycophthalmos*, qui ex rutilo sanguineus, in medio nigrum candido cingitur, ut luporum oculi.

4. *Leucophthalmos* rutilus aliàs, oculi speciem candidam nigramque continet.

5. *Triophthalmos*, qui cum onyche nascitur, tres oculos simul exprimens.

6. *Glossopetra* (*lamiarum dens, glottis Cardano*) quæ serpentis vel potius pici linguam refert, crassâ parte lapidea, mucronatâ cornea, atroque colore sturni unguis instar splendet. Invenitur & dentatis marginibus.

7. *Lapis Renalis*, qui renis formam  
exhi-

exhibet, subruber, crustâ ferreâ tectus.

8. *Ceratites* (cornu fosfile) qvi cornu specie tam magnus aliquando, ut nulli animali tribui possit, intus molli, albus, levis, friabilis, margæ succôlapidescente irroratæ soboles.

9. *Crucifer*, qvi cornu bubuli facie, & dum transversim in orbiculos scinditur, crucem nigrô colore mentitur.

10. *Cornu Ammonis*, qvôd aureo colore arietini cornu effigiem reddit; nodosum aliquando, quasi juncturis cohereat.

11. *Ossifragus*, (*Osteites*, *Ammosteos*, *Osteocolla*, *Osteolithos*, *Holosteg*, *stelechites*, *lapis sabulosus*) qvi ossis speciem refert, concavus, medullâ friabili in liquorem solubilis. Pullulat aliquando è terra, & stipitis ramis mutilati figuram exhibet. Species *Enostios* est, fracti ossis similitudine.

12. *Enorchis*, qvi ovi columbini magnitudine, obscuris coloribus sordescens,

descens, lapidem inclusum habet, testium formâ, Plinio candidus; divisusq; fragmentis testium effigiem repræsentat.

13. *Geodes oblongus stercoris canini* specie, candidus & utrinq; acuminatus; quibusdam Bezoar Ægypti fossilis, & *Ætites* scemina Plinii.

14. *Chelonites*, nuper exclusæ ex ovæ testudinis, cui cameratum & variis quadrangulis distinctum operimentum, simulachrum: sæpè totam testudinem pronè & supinè refert. Qui cum tonitrubus decidisse creditur, & magnas eminentias habet, *Brontias* est; qui cum pluvia & exiguas, *Obibrias*; qui nullas & hemisphæricæ formæ est, *Ceraunias*.

15. *Bincardia*, petra cordi bubulo similis, Babylone & circa Neapolim proveniens.

16. *Buglossus*, lingvæ bubulæ, pondere ferri, & cui duo crassioræ parte foramina.

17. *Ophiomorphites*, serpentis in spiram



ram convoluti facie est, caudâ centrum occupante.

5. *Ad hominis partes accedunt*

1. *Onyx*, cui candor in substrato unguis humani similitudine.

2. *Umbilicus Veneris* (*Umbilicus marinus, oculus marinus faba marina*) qui umbilici humani specie conchæ rudimentum, spiris in gyrum actis, rubello & albo hinc inde distingvitur.

3. *Hysterolithus*, seu *hystera petra* qui muliebrem naturam exhibet, inter divaricata quasi femora.

4. *Diphyes duplex*, candida & nigra, mas & foemina, genitale utriusque sexûs distingvente lineâ.

5. *Ideæ dactyli*, qui in Creta ferreo colore pollicem humanum referunt.

6. *Variolatus*, qui variolarum rudimenta præ se fert, unus fuscus ad viriditatem tendit, alter flavescens, tertius leucophæus.

7. *Glossœides*, qui ad radicem spissior, ad apicem arcuatus, humanam linguam apprimè exprimit.

II. *Artificialia imitantur* haud pauci.

1. *Rotundi* sunt *Geodes* seu *Ætites*, qui terram continet, & aquæ injectus stridorem varium edit; & *Enhydros*, qui aquam, in candore lævis, illaqve ad motum veluti in ovis liquor fluctuat.

2. *Hemisphærici* præter *Chelidonium*, *Cheloniten*, jam dictos, *Oculi cancri*, qui in gammaris exuvias deposituris, inveniuntur.

3. *Cylindriformis*, sed compressus, *Rhombites* in Galgebergô, striis se ita interfecantibus, ut plures in medio eminentiæ fiant.

4. *Cuneiformis* est *Cerauncas* in albo fuscus vel niger, duritie siliceâ, foramine rotundô, aliquando pertusus. Rotundi & nigri *Betuli vacantur*, longi *Cerauniae*; perforati, *Disci*; sunt & securibus similes.

5. *Rotæ* aut tympani figuram ostentat, *Trochites*. E modiolò radii eminentes ad extimum orbis, & inter eos striæ.

striæ. Nitet fractus & lævis. Ex trochitis nondum separatis constat *Entrochos*; radii alterius inseruntur striis. Æquali radii eminentes & cingulum. Ex multis pentacrinis componitur *Encrinos*.

6. *Sagittæ* specie est *Belemnites*, nunc plenus, nunc concavus, armatus semper, & lapis, qui continet, crustis tanquam membranis quibusdam compingitur. Falerni succini colore & pellucens, *Lyncurinus* est: nigrum *Coraciam* vocant.

7. *Patine* instar cavatur *Patina Hildesheimiensis*, quæ nigra, & aureâ armaturâ rutilans.

8. *Panis* similitudine est *Panis Demonum*, qui prope Rotvillam reperitur.

9. *Baculi*, qui *Baculus S. Pauli*, columnula alba substantiæ gypseæ, dimidia parte nodosa.

10. *Clavis*, quidam faxeâ durici, colore ad luteum inclinante.

11. *Pili*, quo nautæ in Daniâ utuntur

tur alius, ponderosus, colore cinereo, nec cavus.

12. *Clavatus* tubercula clavorum capitibus similia habet, fuscus & salis Ammoniacy instar scissus. His adde *Hoplitem*, armaturâ tectum, ferri politi aut æris similitudine. *Tyromorpbitem*, qui caseum, *Laganitem*, qui lagenam, *Ephippitem*, qui ephippium, *phialitem*, qui phialam repræsentat. Sæpè hic & picturis ludit natura, & omnium capax ingenium exercet. Videbis ad amussim expressa, pentaphyllum, sabinam, flores lilii, rosas, galeas, soleas eqvinas, retia, vesperta, aves, passeres, rhombos, echinos marinos, formicas, scarabæos, viperas, scorpiones, scaros, mullos, pavones, &c. hincqve varia lapidibus indita nomina.

## ARTICULUS VI.

### LAPIDES DUBIL.

D

Tri-

**T**Riplex est *lapidum dubiorum* ratio. Alii *speciem* & *figuram* aliarum rerum gerunt, quidam nullam; nonnulli *sufficienter non describuntur*.

I. *Ex figuratis Amphitane* aurum refert, quadrata figura. *Balanites* glandem, viridis & Corinthii æris similitudine, mediam secante flammeâ vena: *Phenicites* dactylum. *Altizoe* lenticulam, & argenteo nitore fulget. *Chalazias* (Gelasia, Chalazites) grandinem, igne addito manet suum frigus. *Crocallis* cerasum. *Cyanea* quæ nigra, fracta fabam. *Encardia* cordis speciem præ se fert; quædam nigri, cætera sui parte candida. *Eumeces*, filicis in Baëtris. *Gemites* vel *Gamites*, manus utriusque se mutuò complementis. *Libanochros* thuris, sed succum mellis. *Nympharena* Hippopotami dentium. *Phlaginos* seu *Chrysites* Ochreæ Atticæ. *Phycites* algæ, *Pronteia*, seu *Bronteia* capitistestudinis. *Cyssites* in candido collucet hederæ foliis, quæ totam tenent. *Inocissites* vel potius *Nar-*

*Narcissites* Plinio, venis etiam hederæ distinguitur. *Daphnios* figurâ Lauri, morbos comitiales demonstrat. *Botrichites*, crines mulierum. *Nebrites*, Liberi patris nebrides. *Botryites*, pampineam incipientem uvam. *Steatites*, singulorum animalium adipem numerosam. *Myrmecias*, eminentes verrucas. *Lyren*, olivæ nucleos: & piscium spinæ aliquando inesse videntur. *Circos* pyra. *Androdamas*, argenti nitore semper tessellis similis. *Pæantidas* seu *Gemonidas* prægnantes fieri & parere dicunt.

II. *Non figurati* colore distinguuntur.

I. *Candidi* sunt *Sallius* gravis, quò aurum pellitur. *Cimilianthus* marmoris instar cum pupilla aurea vel flava in medio. *Solis gemma*, quæ ad speciem syderis in orbem fulgentes spargit radios. Cum aureis venis *Lysimachus* Rhodio marmori similis. Cum pulvinorum notis coeuntibus *Cepites*, seu *Cepocapites*, candoremque imagine

regerit. *Erystalis* sed quæ ad inclinationes rubescere videtur. *Cynedia* ex cerebro piscis, quæ habitum maris nubilò colore aut tranquillitate præfagit. *Corsoites* caniciei hominis similis est. *Antipathos Arabica* (*lapis Arabicus*) eburi, & hoc videretur nisi abnueret, duricies, *Emites* eidem sed mollis. *Cinerei* sunt *Galaricides* seu *Galarictis* fortè *Galactites*. *Syfnus*, qui oleo inunctus nigrescit & duratur in igne. *Thelerrhizos*, qui candidis radicibus spectatur. Mediam gemmam candida distinguit linea & mesoleuca. *Acopis* nitro similis, pumicosa, aureis guttis stillans. *Pallidus* & *Diadochus* & beryllo similis. *Chrysolampis* (*Chrysopagion*, *Chrysopasos*) de die, noctu ignei coloris. Ex albò rufa *Aphrodisiaca*. Colorem pellis leoninæ ostentat *Agapis* contra scorpionum ictus vehemens. *Argenti*, *Argyrites*, cum stigmatibus aureis. *CrySTALLI* *Kakabre* (*Karate*, *Karadre*) cum fusca albedine. *Vitri*, *Lignites*, contra fascinationes. *Zingnites* & *Zingri-*

*grites* contra nyctalopiam. *Vini*, *Orphanus opali Species*. *Etindros* guttas aqueas perpetuò exstillat. *Cambaites* alligatus brachio hydropem sanat.

2. *Nigri* sunt planè *Antipathos Medorum*, qui non translucet. *Sagda Samothracum*, sine pondere ligno similis. *Horcus Alexandrinis*. *Catemia* argenti glutinationi proficiuus. *Ophicardelos* binis lineis albis includentibus. In *Mesomela* nigra vena quemlibet colorem secatur per medium. *Chalcophonos* æris tinnitum illisa reddit. *Subnigri* sunt *Galachites* (*Garatides*, *Geraichides*) fabulosus vel magicus, & *Enrotias* qui situ videtur operire nigritiam. *Ferreicoloris Machera*, culter vel gladius ferro similis in Berecynthio monte, & *Asbestos* in Arcadiæ montibus. *Luridus* & alii lurido similes *Icterias*, contra regium morbum. *Fumidus* plurimis spiris, *Capnites*: Ex albo nigri, *Egyptilla* & *Lince*. *Niger*, cum venis rubentibus *Dionysias*: cum venis aurei coloris, *Medea*; cum venis



rubentibus *Aficietos* : cum rubris virgulis vel guttulis *Absynthus* : cum sanguineis & albis nodis, *Baroptis*, seu *Baroptenus* : cum candidis aut sanguineis frondibus *Borsycites* : cum limite albo *Vejentana*. *Astrapie* in candido aut cyaneo discurrunt è medio fulminis radii.

3. *Virides* sunt, & planè, *Limoniatæ*, *Medus*, *Chrysopterus*, *Chalcosmaragdus*, *Polytrix*, *Cholo* & *Dotto*, *Porracei Eumetres* & *Sagda Chaldeorum* : herbacei *Chlorites* & *Chrysoprasus* : ex virore pallescit *Gallerica* : viridis & aureus *Horminodes*. Cum fulgore aureo *Choaspites*.

4. *Ceruleus* planè *Cælicolor* : violaceus *Jon* sapphiri colore, *Proconnesus*.

5. *Rubri* sunt, *Epistites*, *Gaditane* & *Tertus*. Sanguineis nigris venis *Nasamonites*. Cum sanguineis guttis *Traciæ* tertia species. Aeris colore *Ottonna* & *Chalaïtes*.

6. *Flavi* & hisce similes *Lactea*. Ignis colore *Hormesion* & *Aspilates* :  
Ele-

Electri, Zanthene, Myrrha, Myrites & Aromatites: Croci Crocias & Syrtites: Minii Corallis: auri Filaterius: Fulvus, Perithe: è fulvo candicans, Xanthos: melleus Melichrotus, & Myrsinites: partim flavus partim melleus, Melichlorus: ceræ similis, Cerites.

7. Multicolores sunt Hexacontalithus, pellis pantheræ colore, Kaman, Drosolithus, Eupetalos, Exolictus, Polyzonos, Chitonites, Fongites, Olea, Orca, Panchrus, Pantera, Tarti, Ziazaa, Demonius, Syderopæilos, quibus & Ponticam adde.

III. Nec figuræ nec coloris noti sunt, qui sufficienter non describuntur, Ananchitis, Synochites, Baptes, Caëtonites, Cadmites, Calondronius, Camaseus, Caratobates, Catochites, Catopyrites, Cegolites Alberti, Chrysanterinus, Clites, Dorialtides, Glossites, Erotylos, cum Aphicome & Hieromnemone idem, Eusebes, Hyenia, Kenne, Kinnocetus, Lauraces, Linurgus, Liparis, Nemesites &c.,

## ARTICULUS VII.

## LAPIDES ANIMALES.

**E**st & in animalibus lapidescens succus, ex quo lapides in eorum visceribus tanquam in terrâ suâ generantur; *Aquatilibus, avibus, quadrupedibus, & Homine.*

I. *Aquatilibus* debentur

1. *Margaritæ* seu *perle* (si magnæ, *uniones* dicuntur) duræ & rotundæ verrucæ, & maris rubri grana, humoris ex quo testa conchæ tuberosæ in æqualis & quodam modo morbosæ excrefcit, viscosi & in minima resoluti, siccescentis paulatim & indurati genimen, multiplici constans cute, si purus inducitur, conspicitur candor: si turbidus, sordescit & foetus. Summa luscus coloris *Exaluminatus* vocari. *Elenchos* nominabant fastigiatâ longitudine in pleniorẽ orbem desinentes. *Physema* abortus est species, inanis & sine corpore. *Tympania* quibus una tantum facies, & ab eo rotunditas,

tas, averfis planicies. Flavescunt, servatæ, torpescuntq; rugis: nec nisi juvena constat ille qui quæritur vigor. Pauperioribus olim fœminis lictor in publico unio.

2. *Lapis Tuberonum*, in pisce Carcharia, supra oculos, candidissimus, magnus, duarum aliquando librarum pondere, mollissimus, & pollinis instar friabilis, insipidus, contra urinæ difficultatem.

3. *Lapis Manati*, qui etiam in capite hujus piscis hæret, pilæ parvæ lusorie magnitudine, ossis quod in balista ten sum nervum retinet formâ, os potius quàm lapis. Candidus *mas*: dilute rubentis sanguinis instar fœmina.

4. *Lapis aurata*, in capite ejusdem piscis, albus, & rima in medio sectus.

5. *Lapis corvuli*, qui extra gibbosus, intra tuberculum cum appendice eminens.

6. *Lapis corvinus*, qui à corvo pisce excavatur, formâ ovalis, concavus,

7. *Lapis umbra*, qui parte superiore bifidus.

8. *Lapis Dentalis*, qui extrinsecus ferratus, parte gibbosâ rimosus, intra squamatus.

9. *Lapis perca* qui binus, osseus, oblongus, albus, planus, alterâ parte quasi dentatus.

10. *Lapis carpionum*, vel osseum, quid circa spinæ dorsalis initium, ejusq; auxilio caput spinæ annectitur, triangularis, subflavus.

11. *Synodontides* è piscis cerebro ejusdem nominis.

12. *Oculi cancri* supra recensiti.

II. Ex quadrupedibus extrahuntur.

1. *Bezoar* seu *Pazahar*, qui certa prarum generis in Persia ventriculo innascitur, tunicatus cepearum instar, splendidus seu lævis, pullus plerumq; spadiceus, rarus, aut ex viridi nigricans, cui festucæ aut herbæ fragmentum in meditullio.

2. *Batrachites*, seu *Borax* creditus, qui in capite rubetæ cornutæ, quæ  
Borax

Borax dicitur, gignitur, os potius quā lapis, palatum vel lingua bufonis apparet. Color non omnibus unus, alii in candido fusci; alii nigri, liventibus maculis: cœruleus aliquando in medio oculus: alba macula quandoque in vertice, quantitas mediocris fabæ.

3. *Lapis porcinus*, qui in felle porci propè Malaccam invenitur, rubeus, dilutus, amarus, saponis Gallici tactu, Bezoharis æmulus.

4. *Lapis Malacensis* porcinus quibusdam, in felle hystricis, dilucidioris purpuræ colore, amarus, lubricus, & pingvis. Menses manu gestatus movet, abortumq; facit.

5. *Lapis Bulgolda* in capite animalis Bulgoldulæ, avellanæ magnitudine, venereorum metus.

6. *Lapis fellis* seu *Haraczi*, & *Mazatus* Sylvatico, in cisti fellis animalium ochræ colore, tunicis tectus. In bubus *Alcheron* quibusdam.

7. *Lapis asini sylvestris*, ovalis, nu-

cis juglandis magnitudine, ex albô ad citrinum tendens, cum scissuris quibusdam.

8. *Lapis ursinus*, qui inter carnem & pellem ursi latet, solidus, cui unguis pollicaris magnitudo, figura ovalis, hæmisphærica, cum maculis flavis cinereus.

9. *Lapis Castoris*, qui in Castoris inventus est meditullio, rotundus ferè, luteus, & substantiæ gypseæ.

10. *Lapis cervorum*, qui in canthis oculorum nascuntur, postquam se in fluvios post serpentem esum præcipitavere.

### III. Ex Avibus habetur

1. *Alectorius*, qui in ventriculis vel jecinore gallinaceorum reperitur, crytallo obscuro similis, interdum fuscus, vel sanguineis venis distinctus. Optimus qui itagnantem injecti cibi micam ostentat.

2. *Chelidonium*, cui in ventre juvenum hirundinum minera, seminis lini magnitudo, figura hæmisphærica, color



lor in convexo pullus dilutior, in cava purpureus, nigris injectis maculis, aureis guttis superbit probatissimus.

3. *Lapis palumbularum* exiguus, qui in ventriculis harum avium reperitur, præsentissimum contra renum calculum remedium.

IV. *Ex reliquis depromuntur*

1. *Dracontias*, seu *Dracontides*, qui ex cerebro Draconum morientibus amputato fieri fingitur: Viventibus abscisso nunquam gemmescit, invidiâ animalis mori se sentientis.

2. *Limacites*, qui ex capite hortensis limacis habetur, nonnullis eminentibus lineis, albus & lividus.

3. *Lapis Cenar Sinensis* est, ne rugæ in corpore oriantur, impedit.

V. Reperiuntur & in *Homine* non tantum in vesica & renibus, sed in cerebro, hepate, corde, pulmone, vesica fellea, sub lingua &c. Ex atheromate eductus est uncie longitudine, substantiæ gypseæ, levis, & variis tuber-



berculis verrucatus. Visum & *Lithopædion*.

## CAPUT V.

## METALLA.

## MEMBRUM I.

METALLA NATIVA, ET SUI  
GENERIS.

**Q** Vintum fossilium genus sunt. *Metalla* fusilia & flexilia corpora, quæ ex succo salino seu mercurio vi sui sulphuris seu Spiritûs in terra coagulato, & in tantam soliditatem condurato, ut non nisi acerrimò igne liquecant, mox tamen rursus consistant, confiunt; & in *Nativa* seu *Vera*, & sui generis, nec non nativis affinia dispescentur.

I. *Metalla nativa vera*, vel ita temperantur suis principiis, ut ignis examen sustinere & dilatari, mercurioq; jungi possint, ut *Aurum* & *Argentum*; vel ex iisdem minis maturis excoctis & fixis constant, tam dura, quæ prius igniun-

gniuntur quàm funduntur, ut *Æs* & *Ferrum*, quàm mollia, quæ prius funduntur quàm igniuntur, ut *Plumbum* & *Stannum*.

I. *Aurum* (*Sol*) mercurio claro sulphuri albo & sali misto se debet, inde fulvum colore syderum. In incendiis & rogis durat, minimumq; usu deteritur; nec aliud laxius dilatatur, aut dividitur numerosius, intacti semper ponderis. Ἄκυρον (ἀκρόφορον) sine omni operâ per se perfectum est. *Obryzum* (*purum putum, excoctum, recoctum*) πλεῖστον *aurum ad obrussam*) sæpius despumavit, & ideò experimento ignis simili colore radiat. Ascendit ad XXIV. ceratium. Nulla ejus sub hoc nomine apud veteres mentio, *ad obrussam* dicebatur. *Argentosum* aliquâ argenti portione inquinatur. *Arrugia* fossione quæsitum & statim suum. *Mafsa* ita inventas *Palacras* Hispani, alij *Palacranas* vocabant, quod minutum est *Balucam*. *Ramentitium*, in torrentibus collectum, σπέρτος dicebatur, *Canalis*.

*nalitium* in puteis effossum, quod venarum canalibus per saxa vagatur. *Infectum* (*purum*) quod in massis. *Aurimeri* massula in metallis reperta; *Aurinodius* (κέντρον ἀδύμας) dicitur: massæ in puteis denas aliquando excedentes libras πάλαι: parvæ auri massulæ in Hispania, quod super omnia solum in massas & ramenta capitur, *strigiles*. *Aurum Ophir* ex terra Ophiz seu veilan insula petebatur, Lexico Arabico-Copto *Indicum*, quia ei Ophir India. *Upha* ex eadem regione venit, & quidem optimum. *Parvasim* colore est sanguinis juvencorû simile. *Gemmatum*, quod in poculis gemmis intextis ornabatur. *Largitionale*, quod sacris largitionibus inferebatur. *Adulteratum* alienæ materiæ præter legem miscetur. *Signatum*, quod pro monetis cudiitur. *Netum*, quod in fila attenuatum est. *Textile*, quod vestibus intextum. *Coronarium*, quod triumphantibus olim dabatur. *Hungaricum* ceratiorum seu scrupulorum viginti trium, inde *Nummarius*.

*Duo* & *vicenarium*, quod duodecima parte à prima nota distat. *Vicenarium*, (*usuale*, *esclarium*) ceratiorum viginti. *Duodevicenarium*, (*dodrantale*) ceratiorum octodecim.

(2.) *Argentum* (*Luna*) nullâ sui spe, nullis lucentibus scintillis ex mercurio perfecto puro & claro, sulphure albo & mercurio oritur, colore hilariore, magisq; diei simile. Ex auri & argenti mistura, quinta hujus portione commista *Electrum* fit. *Oriente* sapphiro, lapidi cyaneo, & proprio pyriti adhæret. *Ramentosum* in fluvjiis & forellarum capitibus quære. *Rude* (infectum) quod adhuc in massa metallis & aliis permiscetur. *Purum putum*, quod statim suum est. *Pustulatum*, vel potius *pustulatum* primæ notæ. *Aerosum* cui æs admiscebatur; tenue alias & læve. *Grave*, in quo nihil præter pondus æstimatur. *Factum*, quod in vasis & signis est. *Signatum* (*calatum*) quod aliquâ formâ exprimitur, *τοῦ ὅμοια*. *Purum*, quod sine emblematis. *Foliatum*, quod

quod in folia malleatur. *Hiberum* pro excocto, quia tali Hispaniâ abundabat. *Pastillatum* quod in massas & pastillos cogitur. *Escarium* seu mensale, argentearum lancium suppellex. Pro ut in vena prostat, est *ramosum, furcatum, acuminatum, crispatum, trichites*. Χαλκολίβανον ex monte Libano ferebatur. *Pseudargyrum* (*sterile, Extar, theatricum*) quod in laminas extensum, in theatris suspendebatur.

3. *Æri* (*cupro, Veneri*) plurimum rubeum & impurum sulphur, paucus mercurius, salq; impurior. Rubeum plerumq;, violaceum, candescens, aurescens, purpureum, nigrum, & varium nonnunquam. Melior magno frigore fusio, & proximum in usu precium. *Hepatizon* ad jecinoris imaginem, vergit. *Cyprium* nitro fundendo admisceri solet, & propriè *cuprum* nominatur. *Orichalcum* seu *aurichalcum* æris duricie, sed auri splendore, præcipuè olim admirationis, sed non longi ævi & velocis defectus. *Campanum*, è quo  
ollæ

ollæ & lebetes ænei. *Deliacum*, cui antiquissima gloria, mercatus in Delo conceleberrante toto orbe. *Aegineticum* cui proxima laus: & ipsa insula officinarum temperaturâ nobilitata. *Corinthium* preciosissimæ notæ, quod casus miscuit, cum incendio ejus urbis, æris auri argentiq; venæ in commune fluxissent. *Caldarium* (*fusile*) quod funditur tantum, malleis fragile. *Regulare*, (*ductile*, *batutile*) quod malleo in laminas tenuatur. *Extersum*, quod celerius rubiginem contrahit, quam neglectum. *Coronarium*, quod felle tauri tinctum, specie auri imponebat, *Lucar* veteribus. *Tinctum*, quod ab Ægyptiis pingebatur, ut in vasis Anubim suum spectarent. *Collectaneum*, quod ex usu cõemitur. *Fusum* in panibus, quæ *ῥόχαι* ferruminati panes æris.

4. *Ferrum* (*Mars*) plurimum sulphur crudum, terrestre & indigestum, paucum mercurium, & impurum sale, continet, durum & tardè fusile, quodq; igni accensum, nisi duretur, corrumpitur:

tur : optimum pessimumq; vitæ instrumentum. Ut ocyus mors ad homines perveniret, alitem illam fecimus, pennasq; dedimus ferro. Nucleus ejus *chalybs* est, & ad magis indurandam aciem excoquitur. Damasci elaboratus æqvô auri pondere emitur. Quod in magnete extritum, ferrum attrahit & retinet, *vivum* vocant. *Fusile*, quod funditur, & fragile est : postea, in alias fornaces translatum, è fragili fit ductile & incurvatur. *Απυλόν*, quod ex vena mollioris complexus : fragilius, *θρυπλόν*. Fusi & ferventis dùm cuditur in fornace massæ *stricturae* dicuntur, quod non in aliis metallis : Fornace extractæ, *Spongiae*. Præter *Sericum* & *Parthicum* nulla olim ferri genera, ex acie temperabantur.

5. *Plumbum* olim *nigrum*, multum de mercurio impuriore, parum de sulphure fœtido saleq; participat, molle & lividum. Aliquando summô terræ coriô largè provenit, crescitq; in humidis sepultum, & augetur pondere : faci-



facile funditur, fusum argento supernatat.

- 6. *Stanno* (olim *plumbum candidum* dicebatur) multum minus perfecti argenti vivi, parum sulphuris impuri & non bene digesti salisq; . Svetum illi metalla alia frangibilia reddere, morâ in aquis putrescere: candidum colorem, non nisi igne si castigetur induere; sordiciem candidam concipere; nec jungi secum sine nigro posse. Olim cum aliqua portione argenti permiscebatur, *argentarium* & *tertiarium*, nulli rei sine mîstura utile.

II. *Metalla sui generis* magnam cum veris cognationem habent, sed nec duci, nec malleari, frangi, friari, vel fundi possunt, sive dura ut *Bismuthum* seu *Plumbum cinereum*, & *Antimonium*; sive liquida, ut *Argentum vivum*.

I. *Bismuthum* (tectum argenti) in metallis argentariis frequens, argenti aliquando colore, purpureo dilutiore quandoq;, durum, nec sine sonitu. Totum



tum igne consumitur, postquam argentum ex eo excoheris.

2. *Antimonium* (*stibium*, *stimmī*, πλατύφθαλμον, γυναικῆιον, τετραγωνον, ὀμματόνυχον, *alabastrum*, *larbason*) ex sulphure minerali partim purissimo partim combustibili, mercurio copioso & fuliginoso coagulato tamen, & substantia terrestri & salina componitur. Horridior *mas* scabriorq; & minus ponderosus, minus radians & arenosior : *fœmina* nitet, friabilis fissurisq; non globis dehiscens. *Fuscum* in crucibulo in liquorem solvitur.

3. *Argentum vivum* (*hydrargyrum*, *Mercurius*) sæpè intra terram invenitur, plerumq; ex cinnabari evocatur, æterni liquoris vomica, ignis vim eludens, & subitò in fumum resoluta, restituitur sibi iterum. Exest ac perumpit vasa permanans tabe dira; per pelles subactas effusum, sudoris vice defluit, guttis dividi facilis.

MEM-

## M E M B R U M . II.

## M E T A L L A N A T I V I S A F F I N I A .

**N**ativis affinia metalla *vel* in venis metallicis inveniuntur, & aliquid veri metalli continent, *vel* ex nativis intra aut extra fornaces resultant.

I. *Reperiuntur in fodinis*

1. *Galena*, vena plumbo & argento communis, melior quò magis aurei coloris, quantoq; minùs plumbo-fa, friabilis, & modicè gravis. *Plumbago*, si solum sterilis ab igne consumitur, colore magis luridò.

2. *Cadmia nativa fossilis*, quæ lapis calaminaris, sublutea & fumum luteum si crematur spargens, eaq; æs colore aureò tingitur. Ex metalli-  
ca ( *Lapis ærosus* Plinio ) æs conficitur.

3. *Spodos subterranea*, quam ignis quò occulta terræ uruntur producit, aliquando lutea rubore aspersa, aliquando alba.

4. *Chry-*

4. *Chrysocolla*, quasi auri gluten (*auri sanies, ἀνέσις*) humor in puteis per venam auri defluens limo, rigoribus hybernis usq; in duritiam pumicis. In ærariis metallis laudatior, proxima in aurariis. Ex *factitiis* quæ ervi colore est, vel granorum ervi instar formatur, ὀροβίτης dicitur: quæ ex urina pueri impubis ærugine Cypria & nitro paratur, *Santerna*, quæ nitrosa est, *Borax*.

5. *Ceruleum*, cui cyaneus color & sæpè eadem cum *chrysocolla* gleba, aliquando alter alterum complectitur. *Cyprium* ex arena etiam littorali gignitur. *Snebergense*, glebosum est, & intus concavum. *Ilebianum* in lapide fissili reperitur. *Subelianum* zonarum instar interdum disponitur. Hæc gleba *Volaterrana* spectat, ex qua pictores cœruleum componunt.

6. *Pyrites* (*Marcasita*, *Zeg nigrum*, *lapis luminis*, *Marcasita cuperosa*, *lapis ararius*) qui in fodinis æris copiosè provenit, similitudine ejusdem, aureo vel

vel argenteo colore, tessellatus, granulatus &c. & metalli aut alterius cujusdam materiae aliquid in se habet.

7. *Saxa metallaria*, quæ metallis adnascuntur, ex illisq; & ista coqvuntur fissilia, carnea, arenosa.

8. *Mica (argentum felium)* quæ in marmoribus & arenis lucet, argento splendore similis, sed igne consumitur.

9. *Talcum*, de quo supra.

II. *Quæ ex metallis resultant in fornacibus*, vel resultant in primis, sive ea pavimento incumbant, ut *Scoria*, *Lapidis orbes*, *diphryges*, sive parietibus adhereant, ut *Galena factitia*, *Cadmia fornacum*, *Tutia Alexandrina*, *Pompholyx* & *Spodos*: vel in secundis, cum metallum à metallo secernitur, ut *Lithargyros*, & *Molybdæna*.

1. *Scoria seu recrementum*, de metallo cum defluxit detrahitur, oleiq; modo tenax & lenta supernatat, congelata fragilis. Argenti, *helcysma* dicitur, ut *Suma*, flos & κέρχυν, cujus quoq;

E

duo

4. *Chrysocolle*, quasi auri gluten (*auri sanies, ἀνέσις*) humor in puteis per venam auri defluens limo, rigoribus hybernis usq; in duritiam pumicis. In ærariis metallis laudatior, proxima in aurariis. Ex *factitiis* quæ ervi colore est, vel granorum ervi instar formatur, ὀροβίτης dicitur: quæ ex urina pueri impubis ærugine Cypria & nitro paratur, *Santerna*, quæ nitrosa est, *Borax*.

5. *Ceruleum*, cui cyaneus color, & sæpè eadem cum chrysocolle gleba, aliquando alter alterum complectitur. *Cyprium* ex arena etiam littorali gignitur. *Snebergense*, glebosum est, & intus concavum. *Ilebianum* in lapide fissili reperitur. *Subelianum* zonarum instar interdum disponitur. Hûc gleba *Volaterrana* spectat, ex qua pictores cœruleum componunt.

6. *Pyrites* (*Marcasita*, *Zeg nigrum*, *lapis luminis*, *Marcasita cuperosa*, *lapis ararius*) qui in fodinis æris copiosè provenit, similitudine ejusdem, aureo  
vel

vel argenteo colore, tessellatus, granulatus &c. & metalli aut alterius cujuscumque materiæ aliquid in se habet.

7. *Saxa metallaria*, quæ metallis adnascuntur, ex illisq; & ista coqvuntur fissilia, carnea, arenosa.

8. *Mica (argentum felium)* quæ in marmoribus & arenis lucet, argento splendore similis, sed igne consumitur.

9. *Talcum*, de quo supra.

II. *Quæ ex metallis resultant in fornacibus*, vel resultant in primis, sive ea pavimento incumbant, ut *Scoria*, *Lapidis orbes*, *diphryges*, sive parietibus adhereant, ut *Galena factitia*, *Cadmia fornacum*, *Tutia Alexandrina*, *Pompholyx* & *Spodos*: vel in secundis, cum metallum à metallo secernitur, ut *Lithargyros*, & *Molybdæna*.

1. *Scoria seu recrementum*, de metallo cum defluxit detrahitur, oleiq; modo tenax & lenta supernatat, congelata fragilis. Argenti, *helcysma* dicitur, ut *Spuma*, flos & κέρχυν, cujus quoq;

E

duo

duo genera *κερχυνίτις* & *πηγνυμένη*: in ærariis officinis quæ accensis carbonibus repentinè vehementiore flatu expuitur; *Æris palea* & *pseuma*.

2. *Lapidis orbes*, post scorias ex catio extrahuntur, varii generis, sive subsit metallum, sive non.

3. *Diphryges* bis torretur, lapideq; erosò torrefactò, crematò, aut excoctò constar.

4. *Galena auri* & *argenti* fornacibus adhærere solet.

5. *Cadmia fornacum*, *argenti* & *æris*. Favillæ in ipso fornacum ore similis, *Capnitis* dicitur; interior cameris dependens, *Botryitis*; in lateribus fornacum crusta potius quàm squama, *placitis*; intus maculis *Onychis* similis, *Onychitis*; tota nigra & sordidissima, *Ostracitis*.

6. *Tutia Alexandrina* coloris cinerei, corticibus arborum similes, exterius racemi instar granulosa, ex botrytē nascitur.

7. *Pompholyx æris* & *cadmiæ* favilla, resti

recti laqueari adhærens, bullata primò, mox lanarum penicillis similis, in candido cinerea quandoq;, vel ærei coloris: *Nil album.*

8. *Spodos (cinerula)* nigrior ponderosiorq;, mistis scintillis quandoq; & carbonibus, parietibus fornacum de- raditur.

9. *Lithargyrus (spuma argenti, lapis plumbi)* in fornacibus plumbariis olei modò liqvescit, & refrigerata, in similitudinem spumæ concreescere solet.

10. *Molybdæna* ex plumbo fit, & in oleo cocta, jecoris colorem induit, *plumbago factitia.*

III. *Extra fornacem* erumpunt *Rubigines & Squamæ.*

1. Ex *Rubiginibus Cæruleum* elicitur ex argento per aceti vaporem. *Ærugo (flos æris, χαλκῆ ἀνθῶς, viride æris)* ex ære, dum in fodinis à succo vehementer acido eroditur, colore in cæruleo subcandido, sapore acri. Quæ circa lapides ærosos efflorescit & abraditur, *Rasilis* est; quæ in formam ver-

E 2

micu.



miculorum contrahitur, *Scolecias* seu *Vermicularis*. Apud Rhodios in panis & κῶδις & speciem effingebatur. *Falitia* quæ abradebatur ab ære, *rasilis* quoque audit: quæ in placentas efformatur, *placentiformis*: *Aurifabrorum*, ex urina pueri impubis, in mortario, pistillo Cyprii æris paratur. *Sublimatâ* pictores & statuarii utuntur *Ferrugo* seu *Rubigo* ferri ex humoris contactu, colore rubrô cum nigredine permistô, vitium, rarò intra terram reperitur. *Cerussa* plumbi vaporibus aceti expositi rubigo est. *Cinerea*, *cinis plumbarius* vocatur; *Minium Veterum* sub lapide *Minii* vide: *Vulgare* (*Sandyx Plinio*, Φύκ & quæsi fucus aliis, *Vitruvio Sandaracha*) ex cerussa in patina super ignem usta fit. *Album Hispanicum* ex stanno eodem modò conficitur, quò cerussa ex plumbo nigro.

2. *Squame* sunt, *Squama æris*, quæ clavis, quos ex panibus æreis fabricantur, decutitur. Quæ crassa & fulva *Helites* vocatur. *Flos æris* (*palse æris*, *ramentu-*

*mentula*) qui fit dùm ære fusco, aquâ extincto & in alias fornaces translato; velut squamæ milii decutiuntur, sponteq; cadunt. *Squama ferri* (*stomoma*) subtilior ex summa lanugine decutitur.

Memineris verò, variè ista omnia inter se complicari, in lapidum imprimis & metallorum mineris, in quibus sæpè terras, succos, lapides & metalla invicem compacta invenies. Sed de his aliquando prolixius, si Deus voluerit!

GRATIA TIBI DOMINE  
JESU!



IN-

# INDEX TITULORUM, ET CAPITUM.

## TITULUS I.

Subterranea erumpentia, & effluentia  
pag. 1.

## TITULUS II.

Fossilia.

Cap. 1. Terræ	6
2. Succī concretī	14
3. Bitumina	22
4. Lapides	32
Art. 1. Lapides fossiles	
diaphani	32
2. semidiaphani & semi-	
opaci	42
3. opaci minores	45
4. opaci majores	55
5. certi, certæ figuræ	60
6. dubii	74
7. animales	80
5. Metalla	86
Membrum 1. Met. nativa & sui	
generis	86
2. nativis affinia	95

IN-

# INDEX SPECIALIS CONTENTORUM.

Abſynthus	78	alumen; liquidum,	
acapis	52	Melinum, plumeū,	
acentela	34	de roccha, rupem,	
achates	43	Scajola, catinum	18
acidulae	5	alzecheleti	27
acopis	76	ambia Monard.	25
adamas Cyprinus, In-		ambra; albida	26
dicus	34	cetacea	27
adarcion	14	citrina	28
Ægyptilla	27	grysea	27
aër subterranea	3	nigra	30
æriosa	44	purgata	26
æris palea	98.100	Selachitica	27
æruſa; aurifabrorum,		Zelainitica, Zingita-	
na			27
factitia, rafilis, pla-		amentum dulce	47
centiformis, rafilis,		amethyſtus; Lad,	37
fcolecias, ſublim.	100	amianthus	47
æs, cuprum	90	amites	65
ætitis	29. 64.	71 ammockryſos	51
gemmeus	45	ammonites	65
Orient.	49	ammoſteos	68
ſœm. Plin.	69	amphitane	74
agapis	76	ananchitis	79
ageratus	12	androdamas	21. 50. 75
alabaſtrum	56	anterotes	38
album Hiſpan.	100	anthracites	37
alcheron	83	anthrax	26
alcyonium	14	antimonium	94
aleſtorius	84	antipathos Arab.	76
altizoe	74	Medorum	77

# INDEX SPECIALIS

aphicome	79	astrobulus	65
aphrodisiaca	76	cenchrates	65
aphronitrum	16	astroites	41. 61
aphroselinos	61	atramentum;	18
aquæ	5	metallicum	19
Arabicus lapis	52	sutorium	18
arena	7	aurenius	5
argenos	41	auripigmentum	26
argentum	89	auri sanies	96
felium <u>97.</u>	<u>viv. 94</u>	aurum	87
argilla	8	axungia bitum.	24
argyrites	76	Lunæ	13
argyrodamas	54	B.	
argyromelanos	59	Baculus S. Pauli	91
Armenium, Armeni-		balanites	47
acum	19	balanus	58
aromatites	79	balassius	35
Plinii	26	balma	8
arsenicum	28	baptes	79
asbestinus lapis	20	baroptis	78
asbestos	47	basaltes	56
asictos	77	basanus	57
aspergo	78	barrachites	82
asphaltus	22. 29	belemnites	72
aspilates	78	beryllus	39
asterias	61	betulus	71
asteria vera;		bezoar 82. Egyptiac,	
Plinii	61	fossile <u>69.</u> minerale <u>42</u>	
astrapia	78	bismuthum	23
astuce	62	bitumen, 22. Babylo-	
		nicum. 22. concre-	
		tum	

# CONTENTORUM.

zum, 25. <i>ὑμιλτεον</i>	26.	callaimus	48
Judaicum	28.	lapido-	
fum	31.	liquidum,	22.
Vallachicum, 25.	ni-	Camafius	79
grum	30	Cambaites	77
bincardia	69	Cambil Persar,	12
bolus Armenus	13	cancrinites	66
licus	13.	capnias	40. 44
lis	14	capnites	77
borax	82.	capnomarga	8
boreas Plinii	46	carabe	28
borfycites	78	caratobates	79
bostrichites	47	Carbunculus, ame-	
botrichites	75	thystizon, Indicus,	
botryites	75	lithizon, syrtites	36
brontias	69	Carchedonius	36. 39
bufonites min.	47	Carneolus mas	42
buglossus	69	Catemia	77
C.		catochites	79
Caetonites	79	catopyrites	70
cadmia nativa fossilis		Cegolithes Alberti	79
25. botryitis, capni-		cenchros	34
tis, fornacum, onychi-		cenchrates	64
tis, ostracitis, placitis		ceramites	68
	98	cerasachites	44
cadmites	79	ceratites	68
caelicolor	78	ceraunia	61. 71
capites	75	ceritis	79
calamita alba	54	cerussa	99
Callaica, callaina	45	chalautes	78
Callais	46	chalazias	74
		chalcedonius	39. 43
	E	chal-	

# INDEX SPECIALIS

chalcanthum	18	cimilianthus	75
chalcitis, fasticia	19	cinerula	99
faliformis	19	cinis plumbarius	100
chalcephonos	77	cinnabari	51
chalcosmaragdus	39	Ephefinum, Hispan-	
	78	nicum	51
chamæhuja	43	circos	75
chelidonium	84	cissites	74
chelonites	69	cisteolithos	63
cheramites	65	clavis	72
chernites	52	clites	79
chitonites	78	coccus Paraguayano-	
chlorites	79	rum	44
chloros	39	cœruleum	96. 99
choaspites	78	comaris Scythicæ	21
cholos	39	conchites	65
Cholo	78	corallis	79
chrysanterinus	79	coralloachates	43
chrysoberillus	39	corallum, album fos-	
chryfocolla	96	sile, ramosum, rudius	
chrysitis	57 53.	rubrum	63
chryselektros	40	corazia	72
chryselekttrum	29	cornu Ammonis	68
Chrysites	74	corsoites	47. 76
chrytolampis	76	cos	59
chrysolithus vet.	40	cotricula	57
χρυσόλιθος	46	creta 9 littoralis	12
χρυσόπρασος	28	cretula	10
chrysoprassus	39. 78	crocallis	74
chrysopterus	40. 78	crocias	79
cicerculum	12	crucifer	68

cruci-

# CONTENTORUM.

crucifera	<u>44</u>	electrum	<u>29.89</u>
chryſtallus, mont.	<u>34</u>	elenchus	<u>80</u>
ſtenites	<u>66</u>	emites.	<u>76</u>
euperoſa	<u>18</u>	encardia	<u>74</u>
cyanea	<u>74</u>	encerinos	<u>72</u>
cyanus	<u>47</u>	engangis petra	<u>29</u>
cynedia	<u>76</u>	enhydros	<u>71</u>
		enorchiſ	<u>68</u>
<b>D.</b>		enoſtios	<u>68</u>
Dæmonius	<u>79</u>	entalium	<u>47</u>
daphnies	<u>75</u>	entrochos	<u>72</u>
dendrachates	<u>43</u>	ephippites	<u>73</u>
dendritis	<u>63</u>	epiſtites	<u>78</u>
diadochus	<u>76</u>	crotylos	<u>79</u>
Dionyſias	<u>77</u>	erumpentia è terra	<u>3</u>
diphryges	<u>98</u>	eryſtalis	<u>76</u>
diphyes	<u>70</u>	etindros	<u>77</u>
dilcus	<u>71</u>	eumeces	<u>74</u>
Domitianus	<u>38</u>	eumetres	<u>78</u>
doraltides	<u>79</u>	eupetalos	<u>79</u>
Dotto	<u>78</u>	euræus	<u>63</u>
dracontias	<u>85</u>	eurotiæ	<u>77</u>
droſolithus	<u>79</u>	eusebes	<u>79</u>
dryites Plin.	<u>30</u>	exhebenus	<u>51</u>
		exolicetus	<u>79</u>
<b>E.</b>			
Ebenum foſſ.	<u>30</u>	<b>F.</b>	
ebur foſſile	<u>51</u>	Faba marina	<u>70</u>
effluentia ex terra	<u>5</u>	fagites Dold.	<u>30</u>
egula	<u>21</u>	Falernum	<u>29</u>
elæaſphaltus	<u>22</u>	ferrugo	<u>100</u>
elatites	<u>50</u>	ferrum	<u>91</u>
ἐλακτερον, ſucc.	<u>28</u>	<b>E. 6</b>	



# INDEX SPECIALIS

flaterius	79	gerachides	77
fionetto de Scio	10	geranites	64
flos æris	99	glarea	7
petræ Affix	16	gleba Volaterrana	96
nitri 16. Salis	16	gleffum	28
maris 26. Salis Pli-		glischromarga	8
nii	25	gloffites	79
fluores	42	gloffoeides	70
fongites	79	gloffopetra	67
fossilia	6	glottis Cardan.	67
fungites VVorm.	63	Gorgonius	63
G.		Grammatias	44
Gaditane	78	granatus	35
gæodes oblongus	66	H.	
gagates	29	Hæmachates	44
galachites	77	hæmatites	50
galactites 39.	52	halmirhaga	17
galaicus Plin.	51	halos anthos	25
galaricides	76	Haraczi	83
galaxia	52	helcysma	97
Garatronius	48	heliotropius	44
galena 95. facticia	98	hexacontholithus	79
gallerica	78	hieracitis	64
Gangitis	29	hieromnemon.	79
Gemites	74	ὁλόλεκτρον	29
gemma	33	holosteus	68
gem. nigra 40. Obsi-		hoplites	73
diana, Samothracia,		horcus	77
Thracia	30	hormesion	78
gemonides	75	horminodes	78
geodes	71	hyacinthus	36
		hydrar.	

# CONTENTORUM.

hydrargyrum	94	ærosus	95
Plinii	38	Aldenbergicus	53
hydrolithus	55	Arabicus	76
hyenia	79	Armenus	47
ὄγκοσφάλτο	22	Asius	55
hyfterolithus	70	asini silvest.	83
I.		auratæ	81
Jaspis	44	de Barca	55
ἀερίζουσα	46	Bononiensis	41
Jasponyx	44	Bulgolda	83
icterias	77	calaminaris	95
Ideæ dactyli	70	carpionum	82
ignis subterr.	4	Carystius	47
Ihli	42	castoris	84
inocisfites	74	Caymanum	63
ion	78	Cenar	85
Ionis	37	cervorum	84
irides cryst.	35	clavatus	73
Iscultos	47	colicus	44
Itzlihuilotli	48	Comensis	58
K.		corvinus	81
Kakabre	76	corvuli	81
kaman	79	dentalis	82
kenne	79	fellis	83
kinnocætus	79	fluviatilis	59
L.		fungifer	59
Lac Lunæ	8	globosus	59
lactea	78	gossipii Ind.	8
laganites	73	grandinis VVorm,	45
lamiarum dens.	67	gypsi	54
Lapis ærarius	96	Hildesheim,	62
		humana	

# INDEX SPECIALIS

humanus	85	specularis	51
hystericus	48	spongix	52
Ilvensis	52	Spromus	55
Indicus VVorm.	64	stellaris	61
Judaicus	63	sulphuris	54
L. lazuli	47	Syriacus Aetii	63
leberum	58	Thracius	29, 30
λευκογλαυκός	53	Thyrrenus	55
Lipis	47	Tiburtinus	59
luminis	96	tuberonum	81
Lydius	57	umbræ	81
Malacensis	83	ursinus	84
Manati	81	Vulcani	55
manualis	48	Lapidis orbes	98
Megaricus	65	lapides diaphan.	32
melitites	55	L. dubii	74
minii	51	figurati	74
mollis	59	non fig.	75
nephriticus	44	minùs noti	44
Neronianus	38	semidiaphani	42
novacularum	42	Lauraces	79
Obsidianus	29, 57	lepidotes	64
palumbularum	85	leucachates	44
percæ	82	leucargillon	8
plumbi	99	leucochrysos	40
porcinus	83	leucogæa	52
renalis	67	leucolestrum	29
fabulosus	68	leucophthalmus	67
Samius	51	Libanochros	74
sanguinalis	48	lignites	76
Scyrus	55	lignum ferrug.	30

lima

# C O N T E N T O R U M.

limacites	<u>85</u>	margaritæ	<u>80</u>
Limoniates	<u>28</u>	Maritha	<u>31</u>
limus maris mort.	<u>25</u>	marmor	<u>56</u>
Sidonius Plin.	<u>25</u>	Mars	<u>91</u>
lince	<u>77</u>	Mazatius	<u>83</u>
linurgus	<u>79</u>	meconites	<u>65</u>
liparis	<u>79</u>	Medea	<u>77</u>
lithanthrax	<u>32</u>	medulla saxor.	<u>8</u>
lithargyros	<u>99</u>	Medus	<u>78</u>
litheosphores	<u>41</u>	melanteria	<u>19</u>
lithodæmon	<u>29</u>	melatria	<u>19</u>
lithodendron	<u>63</u>	melichlorus	<u>79</u>
lithopædion	<u>88</u>	melichrotus	<u>79</u>
lutum	<u>7</u>	mellichryfos	<u>40</u>
Armeniacum, 13. di-		Memphites	<u>43.</u> <u>54</u>
vinum, 12. Corin-		menois	<u>62</u>
thiacum	<u>25</u>	Mercurius	<u>94</u>
Lychnitis	<u>37</u>	Mesomela	<u>77</u>
lycophthalmos	<u>67</u>	metallum vivax	<u>21</u>
Lyncurius	<u>72</u>	mica	<u>27</u>
lyncurium	<u>28</u>	micæ salis	<u>15</u>
lyren	<u>75</u>	Miltites	<u>50</u>
Lyfimachus	<u>75</u>	minium	<u>12</u>
<b>M</b>		veterum	<u>100</u>
Machæra	<u>77</u>	misy	<u>19</u>
Magores	<u>53</u>	Mithrax Persar.	<u>67</u>
Maltha	<u>24</u>	Molochites	<u>45</u>
marcasita, 26. cupe-		molybdæna	<u>92</u>
rosa	<u>96</u>	morechtis	<u>53</u>
marga	<u>8</u>	morion Ind.	<u>40</u>
Altorfina	<u>25</u>	more-	

# INDEX SPECIALIS

morochtis, morochtus culum 22.	terrae	21
	53 onychites	66
mumia	28 onychipuncta	44
muria	16 onyx	43. 70
myites	66 opalus	41
myrites	79 Opandica	19
myrmecias	75 ophiocardelos	77
myrsinites	79 ophiomorphites	69
N.	oposphalta	25
Naphtha	23 orca	79
narcissites	75 Oriniscus	46
nasamonites	78 o'phanus	77
nebrites	75 ossifragus	68
nemesites	79 ostracites	65
nil album	98 Ottonna	78
nitrum 16. ὀνυχοειδές	17 ovum anguinum Ge-	
flavescens. luteum	17 sneri, Plinii	49
Medicum 17. πόδιον	P	
	17 Pæantides	75
nuciformis	63 pæderos	41
nympharene	74 pæderota	38
O	Pantarbas	54
Obibrias	69 Pallacius	35
ochra	11 panchrus	79
Oculus Beli, cati,	panis dæmonum	72
felis 67. marinus	70 Pantera	19
mundi	50 Parætonium	10
oculi cancri 71.	82 paranites	37
olea	79 patina Hildeshei.	72
oleum Medæ	22 perdicites	64
rinthiacum 24.	Si- peristerites	64
	peri-	

# C O N T E N T O R I U M.

perithe	<u>79</u>	mineralis	<u>29</u>
perlæ	<u>80</u>	porambar	<u>27</u>
petroleum	<u>22</u>	Porcellana	<u>2</u>
phanicites	<u>74. 63</u>	porphyroides	<u>65</u>
pharmacum Med.	<u>22</u>	porus	<u>52</u>
phamaris Theoph.	<u>10</u>	prampium Alexandri-	
phasachtes	<u>44</u>	num, Sardinum	<u>40</u>
phialites	<u>73</u>	prasinus	<u>38</u>
phloginos	<u>74</u>	prasocides	<u>39</u>
Pholadis	<u>58</u>	Proconnesus	<u>78</u>
Phrygius	<u>52</u>	pronteæ	<u>74</u>
phycites	<u>74</u>	pseuma	<u>27</u>
physema	<u>80</u>	pseudoadamas	<u>35</u>
picibitumen	<u>28</u>	pseudocorallum ver-	
pietra Vaventur	<u>42</u>	rucarium	<u>63</u>
pilegnus	<u>30</u>	pseudopalas	<u>67</u>
pilei	<u>72</u>	pseudoopalus	<u>41</u>
pingvedo Loand.	<u>26</u>	pseudosmaragdus	<u>39</u>
pisolithos	<u>65</u>	πτερυγοπέγν	<u>28</u>
pissasphaltum	<u>24</u>	pulvis	<u>7</u>
pissasphaltus	<u>28</u>	pumex, pupex	<u>55</u>
pix Herodoti	<u>25</u>	pyrene	<u>63</u>
plumbago	<u>95</u>	pyrimachus, pyrites	
plumbum candidum		<u>59. 96</u>	
93. nigrum	<u>92</u>	R.	
Polia	<u>42</u>	Ramentula æris	<u>99</u>
polygrammos	<u>44</u>	realgar	<u>20</u>
polytrix	<u>78</u>	recrementa metallica	
polyzonos	<u>79</u>		<u>97</u>
pompholyx	<u>98</u>	risagellum	<u>20</u>
Pontica	<u>79</u>	ρόδοπος	<u>17</u>
		rhom-	

# INDEX SPECIALIS

rhombites	64.	71	sandyx Plinii	100
rnbacus, rubicellus,			Sangenos	41
rubinus, 35. Alman-			fanterna	96
dinus, Bohemicus, sapinos				37
de la rocca	35		Sapphirus	37. 46
rubigines	29		sarcophagus	55
rubrica	12		Sarda, Sardinus, dise-	
	5		mos, foemina, ruber	
Saburra	7		Indicus	42
Sacodion	37		Sardachates	44
sacrium	28		sardix	20
Sagda Chald.	78		Sardonys	36
Samothracum	77		Ind.	62
Sal. 15. Ammoniacus,			Arabicus, Indicus	
Cantæus, factitius				36
Norvegicus, fluvii-			saxum minus	58
atilis, 16. gemmæ, 15			saxa metallaria	97
marinus, nativus, scolopendritis				66
petræ, Tattæus,			scoria	97
Tragæus, Tritæus			schiston	50
	16		Sechra	27
Sallius	75		selenites Dioscoridis,	
salsugo, falsilago	16		54. 61. Plinii	61
terræ	17		semen balæne	26.
Samofatica Plinii			sideritis	34
	25		sil	11
sandaracha 20. 100			silex	59
Sandasar, sandastar,			Smaragdus	38
sandaresos, sandase-			Cyprius, Scythic	38
rius	37		smarilus	30
			smectis	52
			smi-	

# CONTENTORUM.

Smiris	53	strombites	66
Solis gemma	75	strombus	66
Soriana	35	succinum alb.	29.
Sory	19	fluidum, 28. fosile,	
Spartopolios	43	29. gravidum.	291
Sperator	55	nigrum, 30. Virginia.	
Sperma ceti	26	29. marinum, 26. O4	
σφραγὶς ἀστὲρος	12	rientale, 26. Sual-	
Sphragis asteros	61	tern,	29
Spinellus	35	succus acris	19
Spinus	58	succi liquidi. 6. pin-	
Aristotelis	30	gues, 20. concreti,	
Spiritus	3	14. concr. macri,	
Spodos	99		14
Subterrane.	95	sulphur, vivum	21
Spongites	52	syderopæcilus	79
Spuma, 27. argenti,	99	syfinus	76
Salis	16	synochites	79
Squamæ	99	synodontides	82
geris, helites,	100	syringites	63
ferri,	101	syrtitites	79
Stalactites	62.	T.	
Stalagma Tiburt.	14	Talcum	54, 27
Stalagmites	62	Taphiusius	50
Stannum	93	tartarum	17
Steatites	75	Tarti	79
Stelechites	68	Tascon Plinii	8
Stella terræ	54	Tecolithos	52
Stercus passerin.	8	tectum argenti	93
Stibium, stinmi	94	tephrites	62
Stomoma	101	terebinthiusa	44
		Terra	




# INDEX SPECIALIS


Terra Alana II. ampe-	94	21
litis 31. Cadmia II thelerhizos		76
Chia, Cimolia 10 thermæ		5
<u>edulis, Eretria</u> 10. fi- thyites		53
stularis II. Hannove- Toltecaitzli		48
rana. 10. Hebron 12 Topazius veter. 39. re-		
Hildesheim. II. Indi- cent. Occidentalis, O-		
ca II. Lemnia 12 rientalis		40
marmorosa II. Melia, tophus		52
melina Theophr. 11 Tracia tertia species		
pignitis 12. Mottena-	78.	
rum 32. Sarda, Seli- triophthalmus		67
nusia 10. Sigillata 12 irachites		71
Torvenatum 31. Tri- Turcois, Turcosa		46
politana II. Vincen- Occident. Orient.		
tina 10. Sinopenfis 12		46
Umbrica 10. Ligni- tutia Alexand.		98
<u>cenfis</u> 13. Inectris 10 tympania		80
Ilvensis 9. Maltenfis, tyromorphites		73
Samia 6. Armena, V.		
Balearica, Blesensis, Varrolatus		70
Bononiensis, Ebusia, Vejentana		78
Galata, Ilvensis, La- Veneris gemma		38
bacensis, Marfica, Pe- venter crySTALLINUS		44
demontana 13 Venus (cuprum)		90
terræ 7. vulgares 8 viride æris		22
mediæ 10. nobiliores Vitriolum		18
	12 umbilicus Veneris	70
thalasfites 37 unicornu miner.		
thecolirhos 79. - 13		
Theamedes 54 uniones		80

Xan-

# CONTENTORUM.

	X.		Z.
<u>Xantha</u> ,	Xanthium	Zanthene	77
	40.	Zeg nigrum	96
Xanthos	79	Ziazaa	79
Y.		Zingnites	76
Yettus	78		





23

23



S. N. II. 5. a

70

